

Feladási értesítés (DESADV) üzenet

Magyarországi implementációs útmutató

2026
v1.2



Dokumentum összefoglaló

Dokumentum	Pillanatnyi állapot
Dokumentum címe	Feladási értesítés (DESADV) üzenet Magyarországi implementációs útmutató
Utolsó módosítás dátuma	2026. szeptember
Aktuális verzió	v1.2
Státusz	Jóváhagyott
Dokumentum leírás	

Változások

Verzió	Változtatás dátuma	Megváltoztatta	Változások rövid leírása
1.2	2026.06.11	Szeiler Bernadett	A dokumentum alapja az 1.1 verzió, mely 2009.01.14-én lett frissítve Bócsi Zsolt által. A dokumentum fordítása magyar nyelvre; 3 új szegmens beillesztése (UNB, UNZ, SG18-RFF-DTM); Új kódértékek felvétele. Régi kódértékek lecserélése új kódértékekre (megváltozott a kódok értéke a 2009-es állapothoz képest); A megjegyzések/függőségi leírások mezőkbe új gyakorlati magyarázatok feltüntetése; Új példák szegmensenként és a teljes üzenetre vonatkozóan is az üzenet végén.

Munkacsoport tagok

Név	Vállalat
Dr.L.Kiss Eszter	Abbvie Kft.
Gyapjasné Fizil Ágnes	Allegro Kft.
Köblös József	Auchan Magyarország Kft.
Molnár Kristóf	Bayer Hungária Kft.
Karácsonyi Miklós	BBKK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Perlaky Zoltán	BBKK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Csatlós Györgyné	Békés Vármegyei Központi Kórház
Vresics József	Béres Gyógyszergyár Zrt.
Szeili Miklós	Biolab Zrt.
Gajdos Anikó	BiotechUsa Kft.
Pelle-Almási Anna	Bioxol Kft.
Erdei Zsolt	Brand Passion Group Kft.

Név	Vállalat
Ökrös Anasztazia	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
Cserfalvi-Juhász Nóra	Carl Zeiss Technika Kft.
Dr. Biró Edit Eszter	Carl Zeiss Technika Kft.
Mocsár Norbert	Chrisofix Hungary Kft.
Fekete Teréz	CKP Hungary Kft.
Ballai Orsolya	Clear Pharma Zrt.
Mihályi Éva	Comesa Budapest Kft.
Czérna Ildikó	CompuTREND Zrt.
Gyűrű Dániel	Create Innovate Deliver Hungary Zrt.
Kertész Viktória	DACHSER
Aradi Nóra	Danone
Pál László	Dél-100 Kft.
Bucsi Orsolya	Dinax Kft.
Barta Árpád	dm Kft.
dr. Illés Bálint	Easylot Kft.
Hernádi Gábor	EDITEL
Légrádi László	EDITEL
Nemes Aranka	EDITEL
Pressing Ákos	EDITEL
Baki Lajos	Egészségügyi Szolgáltató Zrt.
dr. Szentpétery Olivér	Egészségügyi Szolgáltató Zrt.
Ignácz Gergely	Egészségügyi Szolgáltató Zrt.
Dr. Domokos Dóra	Egis Gyógyszergyár Zrt.
Mecséri Tamás	Egis Gyógyszergyár Zrt.
Zrínyi Eszter	Egis Gyógyszergyár Zrt.
dr. Jahn Eszter	Egis Gyógyszergyár Zrt.
Kozma Éva	Egyéni vállalkozó
Simonfalvi József	ÉSZAK ÜVÉRT Kft.
Villám Hajnalka	Euromedic International Hungária Kft.
Kovács Gergely	Evonit Consulting Kft.
Pájerné Burda Zsuzsanna	Fejér Vármegyei Szent György Oktató Kórház
Dr. Zsótér Andrea	Fresenius Kabi Hungary Kft.
Erdei Zsolt	Friesland Campina Hungária Zrt.
Sebők Katalin	Globus Konzervipari Zrt.
Baradlai Szilvia	GoodMills Magyarország Kft.
Kalapács Zoltán	Goodmills Magyarország Kft.
Sommer Balázs	Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
Szolnoki Szilvia	Greiner Bio-One Hungary kft
Papp Sára	GS1 Magyarország

Név	Vállalat
Krázli Zoltán	GS1 Magyarország
Szeiler Bernadett	GS1 Magyarország
Horváth-Hankó Christine	GS1 Magyarország
Brunner József	Gyermelyi Zrt.
Kerekes Krisztián László	Gyermelyi Zrt.
Takácsné Somodi Boglárka	GYSEV Cargo
Kozarich Nikolett	Halaspack
Barcánfalvi Judit	HBS Medical Kft.
Ollári Andrea	HENDER-MEDICAL Innovation Kft.
Jónás Klaudia Szilvia	Hoppline Kft.
Panker Ádám	HUMVO
Bebesi Balázs	Hungaropharma Zrt.
Jambrik Enikő	Hungaropharma Zrt.
Sebők Edit	Hungaropharma Zrt.
Fónagy Ádám	ICO Zrt.
Iklódy Zoltán	iData Kft.
Tóth Péter	Ingram Micro Magyarország Kft.
Kovács Zoltán Pál	Innomed Medical Zrt.
Barkó Balázs	INTEQ Zrt.
Szőke Szilárd	INTEQ Zrt.
Horváth Orsolya	Intersnack Magyarország Kft.
Terbe Zsuzsa	Intersnack Magyarország Kft.
Balogh Melinda	Iris Kereskedőház Csoport Kft.
Dr. Fehérvári Ágnes Tímea	Jázmin Gyógyszertár
Hegedűs Zoltán	Kallos Cosmetics Kft.
Tuboly Krisztina	Karl Storz Endoszkóp Magyarország Kft.
Takács Gergő Dominik	KEL Kft.
Forgóné dr. Szakács Ilona	Kéri Pharma Hungary Kft.
Szombathy Dalma	Kerox Kft.
Gudor Márta	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
Dr. Becskeházi-Tar András	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház Onkológia
Schmidt Zoltán	Krupp és Társa Kft
Dr. Marialigeti Jánosné	Magan
Bánfi Róbert	Magán
Susztér Tünde	Magyarvíz Kft.
Balogh S. Eszter	Markant Österreich GmbH
Kas Tünde	Markant Österreich GmbH
Svarda Csaba	Marketcom kft.
Kovács Marcell	MASPED Logisztika

Név	Vállalat
Gellért József	Meat-Land 656 Kft.
Bérczes Dóra	MEDICOR Elektronika Zrt.
Juhász Judit	Medimpex Gyógyszer Zrt.
Homonnai Tünde	MEDIOX Kft.
Gyürü Dániel	MEDTECH Kft.
Király András	Medtronic Hungária Kft
Lovász Zoltán	Metro Cash&Carry Magyarország
Prépost Zsuzsa	Metro Cash&Carry Magyarország
Rácz Andrea	Metro Cash&Carry Magyarország
Babka Balázs	METRO Kereskedelmi Kft.
Dr. Szabolcsi Zoltán	MISZK
Leskó-Kazinczy Tímea	Mondelez
Szájer Erika	NEOEMKI Kft
Pesti-Váradi Renáta	Nestlé Hungária Kft.
Kriston Mária	Nobomed Zrt.
Varga Csilla	NoBoMed Zrt.
Zsdrál Mirkó	Novro Kft.
Uzsonyik Tímea	NTG Gondrand Kft.
Molnár Andrea	OKFŐ
Szücs János	Oncotherm Kft.
Hartmann Gábor	Opella Healthcare Commercial Kft. (Sanofi Consumer Healthcare)
Bernád Emőke	Orthovision Kft
OrtoProfil-Alföld Kft.	OrtoProfil-Alföld Kft.
Szocs Katalin	OrtoProfil-Alföld Kft.
Nagy István	OSEI Sportkórház
Dr. Márta Takács	OXIMIO HUNGARY Kft.
Purgel Boglárka	Patella-96 Kft.
Radó Norbert	Pécsi Sörfőzde Zrt.
Dr. Tóth Judit	Pécsi Tudományegyetem
Brázda Norbert Krisztián	Penny-Market Kft.
Bereczki Balázs	Pernod Ricard Hungary Kft.
Rab Dóra	Pfizer
Szűcs-Gorács Emese	Pharma Pack Hungary Kft.
Bihari Réka	Pharmanext Kft.
Hamar Erika	Pharmaroad Zrt.
Bercsi Zsolt	Phoenix Pharma
Szőcs Katalin	Praxis Mentor Kft.
Bartó Anita	PRIMA-PROTETIKA Kft.
Droppa Éva	PRIMA-PROTETIKA Kft.
Horváth Krisztina	PRIMA-PROTETIKA Kft.

Név	Vállalat
Csiszár Miklós	Quality Lab Tanácsadó Kft.
Dancsi Katalin	RAUCH Hungária Kft.
Laczkó Anita	RAUCH Hungária Kft.
Kiss Norbert	Reál Hungária Élelmiszer Kft.
Inokay Réka	Re-Guard Kft.
Inokay Réka	Re-Guard Kft.
Csóti Szilveszter	Richter Gedeon Nyrt.
André Katalin	Roche Magyarország Kft
Gyárfás Ildikó	SafeGard Medical (Hungary) Kft.
Schön Anna	Sala-Med Kft.
Janovics Adriána	Salus Kft.
Marsal Éva	Sanatmetal Kft.
Bíró Dominika	Sanofi Aventis Zrt.
Gulcsik Attila	Sanofi Aventis Zrt.
Gabriella Baunokné Ballók	Sanofi Aventis Zrt.
Szabó Márk	SC Medical Technology Kft.
Szabó Ferenc	SGRT HUNGARY Kft
Szabó Ferenc	SGRT HUNGARY Kft
MOLNÁR ZSOLT	SOLE-MIZO ZRT.
Horváth Bálint	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Marschal Orsolya	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Sipos Dániel	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Vasvári János	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Kerkai Gábor	SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Dani Ágnes	Staplecare Kft.
Parragi Ferenc Tristan	Staplecare Kft.
Cser Tímea	STI Hungary Kft.
Bódi Éva	Supremex Kft.
Kempl Tamás Barnabás	Synlog Warehousing Kft.
Pongrácz Balázs	SYNovis Medical Kft.
Bakucz Sándor	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
Papdi Pál Soma	Szeged Software Zrt.
Jenei Zoltan	Telvice Zrt.
Hagara György	Törley Pezsgőpincészet kft
Balog Péter	TZMO Hungary Kft.
Lendvai Nikoletta	Univer Product Zrt.
Mályi Zsuzsanna	Univer Product Zrt.
Nusser Ernő	Univer Product Zrt.

Név	Vállalat
Deme Gábor	UPS Healthcare Hungary Zrt.
Vajdáné Csata Szilvia	Vajda-Papír Kft.
Dr Imrek Kornélia	VitaminKosár Kft.
Szick Mónika	Vivaldi Kereskedelmi Kft.
Nyárádi Ágnes	Vivaldi Kft
Balog Ádám	Wayzim Technology Europe
Pavelka Dorottya	Werfen Hungary Kft.
Déri Adrienn	Wunderlich Borászati Kft.
Dudás Erika Kinga	Wunderlich Borászati Kft.
Kovács Renáta	Wunderlich Borászati Kft.
Balog Orsolya Csilla	XBody Hungary
Seresné dr. Terjék Aranka	Zentiva Pharma Kft.
Szólik Vivien	Zentiva Pharma Kft.
Somos Zoltán Gábor	

Nyilatkozat

Mindent elkövettünk, hogy biztosítsuk a jelen dokumentumban foglalt – GS1 szabványok használatára vonatkozó – útmutatások helyességét, ugyanakkor a GS1 és minden más – a dokumentum létrehozásában közreműködő – fél EZENNEL KIJELENTI, hogy a dokumentum pontosságára vagy helyességére – kimondott vagy ki nem mondott – garanciát nem vállal, és EZENNEL lemond minden – közvetlen vagy közvetett – felelősségről a dokumentum használatából eredő kárral vagy veszteséggel kapcsolatban. A dokumentum módosulhat a technológiai fejlődés, a szabványokban bekövetkezett változtatások vagy az új jogi követelmények miatt.

Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés	10
1.1.	Cél	11
1.2.	Meghatározás	11
1.3.	Alapelvek	11
1.4.	A feladási értesítés (DESADV) üzenet szerkezete	12
2.	Üzenet struktúra	12
3.	Szerkezeti diagram	14
4.	Szegmens leírások	15
4.1	Bevezető szakasz	15
4.2	Részletező szakasz	16
4.3	Összegző szakasz	19
5.	Szegmenstartalom leírások	21
5.1	Bevezető szakasz	22
5.2	Részletező szakasz szegmensei	35
5.3	Összesítő szakasz	55
6.	Példák	58

1. Bevezetés

A modern kereskedelmi és logisztikai ellátási láncok működésének egyik alapfeltétele a pontos, gyors és automatizált információáramlás a beszállítók és a kereskedők rendszerei között. Az elektronikus adatcsere (EDI – Electronic Data Interchange) a GS1 szabványokra építve lehetővé teszi az üzleti dokumentumok strukturált, rendszerek közötti kommunikációját, jelentősen csökkentve a manuális beavatkozást, az adminisztrációs terheket és a hibalehetőségeket.

A retail és az egészségügyi szektorban az EDI kiemelt szerepet tölt be a beszerzési, rendeléskezelési és logisztikai folyamatok digitalizálásában. A nemzetközi kereskedelmi láncok gyakorlata azt mutatja, hogy az EDI alapú együttműködés nemcsak költségcsökkentést eredményez, hanem jelentősen növeli a folyamatok átláthatóságát, sebességét és megbízhatóságát is.

Ezen folyamatok egyik kulcseleme a DESADV (Despatch Advice – feladási értesítés).

A DESADV üzleti szerepe

Az alapvető célja, hogy optimalizálja az áruszállítás üzleti folyamatait a beszállítók és a kereskedő raktárai között. A DESADV:

- kiváltja az áruszállítással kapcsolatos hagyományos, papíralapú dokumentumcserét,
- lehetővé teszi a beszállító és a kereskedő informatikai rendszerei közötti közvetlen, automatizált kommunikációt a szállítási folyamatok során,
- támogatja az automatikus elektronikus szállítási értesítések kiadását, amelyek mindig a tényleges szállítási eseményeket tükrözik,
- lehetővé teszi a szállítmányok harmadik felek (ún. konszolidátorok) általi összevonását és kezelését,
- valamint támogatja a DESADV létrehozását akár a Kereskedő megrendelése alapján, webes felületeken (pl. TIMS rendszerekben) keresztül is.

A DESADV üzenet minden esetben a fizikai szállítást megelőzően kerül elküldésre a Kereskedő részére, így:

- a Kereskedő előre tudja, hogy mi kerül kiszállításra,
- a Kereskedő előre tudja, hogy mikor történik a szállítás,
- lehetővé válik az erőforrások (munkaerő, dokkok, raktári kapacitás) előzetes tervezése.

A DESADV integrációja a raktári folyamatokba

A DESADV egyik legfontosabb előnye, hogy közvetlenül integrálható a Kereskedő raktárkezelő rendszerébe (WMS). Ennek köszönhetően:

- az átvett tételeket nem kell manuálisan újra rögzíteni a raktári rendszerben,
- a DESADV pontos és strukturált leírást ad a szállítmány tartalmáról,
- a kiszállított termékek automatikusan az eredeti megrendelésekhez rendelhetők,
- a bevételezés folyamata jelentősen felgyorsul és hibamentessé válik.

A DESADV részletesen tartalmazza a szállítmány logisztikai szerkezetét is, beleértve:

- a raklapok és csomagolási egységek listáját,
- az egyes csomagok vagy raklapok tartalmát,
- valamint az SSCC (Serial Shipping Container Code) alapú egyedi azonosítást minden logisztikai egységhez.

Operatív és logisztikai előnyök

A DESADV bevezetése jelentős operatív előnyöket biztosít a teljes ellátási láncban:

- egyszerűbb és gyorsabb termékátvételi folyamat,
- rövidebb átvételi idő a raktárakban,
- gyorsabb kirakodás és kevesebb várakozási idő a szállítók számára,
- a rakodóállások hatékonyabb napi kihasználása,
- kevesebb raktári területigény az áruk kezeléséhez,
- csökkentett torlódás és jobb logisztikai áramlás.

Az előzetesen rendelkezésre álló DESADV információk lehetővé teszik a Kereskedő számára, hogy optimalizálja a beérkező szállítmányok fogadását, ezáltal jelentősen növelve a raktári hatékonyságot és a teljes ellátási lánc teljesítményét.

A GS1 alapú DESADV (ASN) nem csupán egy elektronikus szállítási értesítés, hanem a modern ellátási lánc egyik kulcsfontosságú digitális eszköze. A DESADV biztosítja a Beszállítók és Kereskedők közötti valós idejű, pontos és strukturált információáramlást, amely lehetővé teszi

1.1. Cél

Ez a dokumentum a Feladási értesítés (Despatch Advice – DESADV) üzenet magyar felhasználók számára készült Felhasználói Útmutató, az EANCOM 2002 008 (EDIFACT D.01B) verzió alapján.

1.2. Meghatározás

A DESADV üzenet célja, hogy részletes információt nyújtson a kiszállított vagy kiszállításra kész árukról, az előzetesen egyeztetett feltételek szerint.

1.3. Alapelvek

Az üzenet alkalmazható mind a vevő részére kiszállított áruk feladásának előzetes értesítésére, mind pedig a visszárak szállításának bejelentésére.

- Célja, hogy tájékoztassa a címzettet a szállítmány részletes tartalmáról.
- Az üzenet egy eladóhoz és egy vevőhöz, illetve azok meghatalmazott képviselőihez kapcsolódik.
- Az üzenet egy feladási pontból egy vagy több célállomásra irányulhat.
- Többféle terméket és csomagolási egységet tartalmazhat.

Lehetővé teszi a címzett számára:

- megtudja, mikor került az áru feladásra, vagy mikor lesz készen a feladásra.

- hogy pontos információval rendelkezzen a szállítmányról,
- megtegye a szükséges előkészületeket a vámkezeléshez nemzetközi szállítmány esetén.
- hogy ellenőrizze a kiszállított áruk és a számla közötti egyezőséget.

A feladási értesítést mindig az áruk fizikai kézbesítése vagy visszaküldése előtt kell elküldeni. Ez lehetővé teszi a fogadó fél számára, hogy az adatokat felhasználja az áruk átvételére való hatékony felkészüléshez.

Minden kiszállított egységet (raklap, karton stb.) egyedileg kell azonosítani. Az üzenetben ezek az egységek és azok tartalma kerülnek leírásra. Az áru átvételekor a fizikai szállítmány és az elektronikus üzenet összevethető, az eltérések azonnal azonosíthatók. Az egységek azonosítására javasolt a Szállítási egység sorszám kód (SSCC) használata.

1.4. A feladási értesítés (DESADV) üzenet szerkezete

Az üzenet lehetővé teszi a szállítmány hierarchikus leírását, a legmagasabb szinttől (szállítmány) a legalacsonyabb szintig (tétel). Például leírható egy konténer, amely 5 raklapot tartalmaz, ahol egy raklap több nagyobb szállítási egységből áll, amelyek további kisebb szállítási egységeket foglalnak magukba. Ezt követően megadhatók a kereskedelmi egységek (a kereskedelmi partnerek által elfogadott bármely csomagolási szint).

A szállítmány hierarchikus szerkezetének megadása azonban nem kötelező. Az üzenet egyszerűbb és valószínűleg leggyakoribb felhasználási módja a kiszállítandó tételek felsorolása, valamint az egyes tételekhez kapcsolódó információk – például mennyiség, további azonosítók és egyéb adatok – megadása.

2. Üzenet struktúra

Bevezető szakasz

UNB	1	M	1	Adatcsere fejléc
UNH	2	M	1	Üzenet fejléc
BGM	3	M	1	Üzenet kezdete
DTM	4	M	10	Dátum/Idő/Időszak
SG1		C	10	RFF-DTM
RFF	5	M	1	Hivatkozás
DTM	6	C	1	Dátum/Idő/Időszak
SG2		M	10	NAD
NAD	7	M	1	Név és cím
LOC	8	C	10	Hely / helyszín azonosítása
SG5		C	10	TOD
TOD	9	M	1	Szállítási vagy fuvarozási feltételek
SG6		C	10	TDT
TDT	10	M	1	Fuvarozás részletei
SG8		C	10	EQD-MEA
EQD	11	M	1	Eszközadatok
MEA	12	C	5	Méret

Részletező szakasz – Szállítmány/Feladási egység

SG10		C	9999	CPS-SG11-SG17
CPS	13	M	1	Szállítmány csomagolási sorrend, hierarchia
SG11		C	9999	PAC-MEA-SG12-SG13
PAC	14	M	1	Csomag
MEA	15	C	10	Méret
SG12		C	10	HAN
HAN	16	M	1	Kezelési utasítások
SG13		C	1000	PCI-SG15
PCI	17	M	1	Csomagazonosítás
SG15		C	99	GIN
GIN	18	M	1	Áruazonosító szám


Részletező szakasz – Tétel/Cikk/Feladási egység

SG17		C	9999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-FTX-SG22-SG25
LIN	19	M	1	Tételsor
PIA	20	C	10	További termékazonosító
IMD	21	C	25	Termékleírás
MEA	22	C	10	Méret
QTY	23	M	10	Mennyiség
DTM	24	C	5	Dátum/Idő/Időszak
FTX	25	C	99	Szabad szöveg
RFF	26	C	99	Hivatkozás
DTM	27	C	1	Dátum/Idő/Időszak
SG22		C	99	PCI-DTM-SG23
PCI	28	M	1	Csomagazonosítás
DTM	29	C	5	Dátum/Idő/Időszak
SG23		C	10	GIN
GIN	30	M	1	Áruazonosító szám
SG25		C	10	QVR-DTM
QVR	31	M	1	Mennyiségi eltérések
DTM	32	C	5	Dátum/Idő/Időszak

Összegző szakasz

CNT	33	C	5	Kontrollösszeg
UNT	34	M	1	Üzenet lezáró szegmens
UNZ	35	M	1	Adatcsere záró szegmens

3. Szerkezeti diagram



4. Szegmens leírások

4.1 Bevezető szakasz

Sor-szám	Szegmens-címke	Megnevezés	Alkal-mazás	Max. előfor-dulás	Rendeltetése
1	UNB	Adatcsere fejléc	C	1	Az UNB szegmens az adatcsere (interchange) borítékolására szolgál, valamint azonosítja az adatcsere feladóját és címzettjét. Funkciója megfeleltethető egy fizikai borítéknak, amely egy vagy több üzenetet (pl. DESADV) tartalmaz, és amelyen feltüntetésre kerül mind a kézbesítési cím, mind a feladó címe.
2	UNH	Üzenet fej	M	1	Ez a szegmens az üzenet megkezdésére, azonosítására és típusának meghatározására szolgál.
3	BGM	Üzenetkezdet	M	1	Ez a szegmens az üzenet típusának és funkciójának megadására, valamint azonosító számának továbbítására szolgál.
4	DTM	Dátum/időpont/időszak	M	10	Ez a szegmens a feladási értesítés dátumának, illetve az áruszállításhoz kapcsolódó bármely releváns dátumnak a megadására szolgál.
SG1	RFF-DTM		M	10	Szegmenscsoport, amely az üzenet egészére vonatkozó hivatkozásokat, valamint – szükség esetén – azok dátumait tartalmazza, például szerződésszámot.
5	RFF	Hivatkozás	M	1	Ez a szegmens a teljes üzleti tranzakcióra vonatkozó hivatkozások megadására szolgál.
6	DTM	Dátum/időpont/időszak	C	1	Ez a szegmens az előző RFF szegmensben megadott hivatkozásokhoz kapcsolódó dátumok meghatározására szolgál.
SG2	NAD-LOC		M	10	Szegmenscsoport, amely a teljes feladási értesítéshez kapcsolódó neveket, címeket, helyszíneket és szükséges kísérő dokumentumokat azonosítja.
7	NAD	Név és cím	M	1	Ez a szegmens a feladási értesítésben érintett kereskedelmi partnerek azonosítására szolgál. A feladó és az átvévő fél azonosítása kötelező. A szállító és a vevő azonosítása ajánlott, amennyiben eltérnek a feladótól vagy az átvévő féltől.
8	LOC	Hely/Helyszín azonosítása	C	10	Ez a szegmens a NAD szegmensben azonosított félhez kapcsolódó pontosabb helymeghatározás megadására szolgál.
SG5	TOD		C	10	Szegmenscsoport, amely a szállítási feltételekre vonatkozó információkat tartalmazza.
9	TOD	Szállítási vagy fuvarozási feltételek	M	1	Ez a szegmens a feladási értesítéshez kapcsolódó szállítási feltételek meghatározására szolgál.

4.1 Bevezető szakasz

Sor-szám	Szegmens-címke	Megnevezés	Alkalmazás	Max. előfordulás	Rendeltetése
SG6	TDT		C	10	Szegmenscsoport, amely a szállítás módjára (pl. tengeri, vasúti, közúti, légi, multimodális), az alkalmazott szállítóeszközre (pl. vasúti kocs, tehergépjármű), valamint az indulás és rendeltetés dátumára/időpontjára vonatkozó adatokat tartalmazza a teljes feladási értesítés szintjén.
10	TDT	Szállítás részletei	M	1	Ez a szegmens a feladási értesítésben alkalmazott szállítási szolgáltatások meghatározására szolgál.
SG8	EQD-MEA		C	10	Szegmenscsoport, amely az áruk szállításához használt eszközökre vonatkozó információkat biztosít a teljes feladási értesítés szintjén.
11	EQD	Eszköz részletei	M	1	Ez a szegmens a megrendelt termékek feladásához használt eszközökre (pl. konténer, raklap, egységrakományképző eszköz) vonatkozó információk megadására szolgál.
12	MEA	Mérés	C	5	Ez a szegmens az EQD szegmensben meghatározott eszköz fizikai jellemzőinek vagy méreteinek megadására szolgál (pl. bruttó tömeg, magasság, szélesség, mélység).

4.2 Részletező szakasz

Sor-szám	Szegmens-címke	Megnevezés	Alkalmazás	Max. előfordulás	Rendeltetése
Részletező szakasz – Szállítmány/Feladási egység					
SG10	CPS-SG11-SG17		C	9999	Szegmenscsoport, amely a küldeményben szereplő valamennyi csomagolási szint, valamint az egyedileg feladott tételek részletes adatait tartalmazza. Ez a szegmenscsoport lehetőséget biztosít a hierarchikus csomagolási kapcsolatok megadására. A csoport egy logikai, felülről lefelé épülő struktúrát határoz meg. A hierarchia legalsó csomagolási szintjére vonatkozó információkat a részletes termékadatok követik.
13	CPS	Szállítmány csomagolási sorrend	M	1	Ez a szegmens szállítmány csomagolási sorrendjének azonosítására szolgál
SG11	PAC-MEA-SG12-SG13		C	9999	A csomagolás, fizikai méretek, jelölések, mennyiségek és kezelési információk megadására szolgáló szegmenscsoport.

4.2 Részletező szakasz

Sor-szám	Szegmens-címke	Megnevezés	Alkalmazás	Max. előfordulás	Rendeltetése
14	PAC	Csomag	M	1	A CPS szegmensben megadott hierarchiaszinten található csomagok számának megadására szolgál. Ezt a szegmenst arra lehet használni, hogy meghatározzuk az egyes hierarchikus szinteken található csomagok összesített számát a CPS szegmensben egy szállítmány esetén. Minden csomag tartalmát ezt követően a következő LIN szegmens írja le.
15	MEA	Mérés	C	10	Ez a szegmens a PAC szegmensben meghatározott csomagolási egységhez és csomagolási szinthez kapcsolódó mennyiségi és méretadatok megadására szolgál.
SG12	HAN		C	10	Szegmenscsoport, amely a veszélyes árukra és azok kezelésére vonatkozó információkat tartalmazza.
16	HAN	Kezelési utasítás	M	1	A kezelés meghatározásához, és szükség esetén a veszélyek közléséhez. Ezt a részt a PAC szegmensben leírt csomagolási egységre és szintre vonatkozó kezelési utasítások megadására használják.
SG13	PCI-SG15		C	1000	Szegmenscsoport, amely a jelölésekre, címkékre és csomagolási azonosítókra vonatkozó adatokat tartalmazza.
17	PCI	Csomagazonosítás	M	1	Az egyes csomagokon vagy fizikai egységeken szereplő jelölések és címkék meghatározására. Ezt a szegmenst arra használják, hogy a PAC szegmensben azonosított csomagolási egységre és szintre vonatkozó jelölések és címkék információit szolgáltatassa.
SG15	GIN		C	99	Szegmenscsoport, amely a csomagolási azonosító számokat, valamint – amennyiben releváns – a szállítási korlátozásokra vonatkozó információkat tartalmazza.
18	GIN	Áruazonosító szám	M	1	Specifikus azonosító számok megadása, akár egyedi számként, akár tartományként. Ezt a szegmenst arra használják, hogy megadják az azonosító számokat, amelyek a PAC szegmensben azonosított csomagolási egységhez és szinthez kapcsolódnak.
Részletező szakasz – Tétel/Cikk/Feladási egység					
SG17	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-FTX-SG18-SG22-SG25		C	9999	Szegmenscsoport, amely az egyedileg feladott tételek részletes adatait tartalmazza.

4.2 Részletező szakasz

Sor-szám	Szegmens-címke	Megnevezés	Alkalmazás	Max. előfordulás	Rendeltetése
19	LIN	Tételsor	M	1	Egy tétel és konfiguráció azonosítása. Ezt a szegmenst a kiszállítandó tétel azonosítására használják. Ha rendelkezésre állnak globális kereskedelmi cikkszámok (GTIN), a LIN szegmensben kötelező a GTIN használata.
20	PIA	További termék-azonosító	C	10	További vagy helyettesítő termékazonosító kódok megadására. Ezt a szegmenst a jelen tétel sorhoz tartozó további termékkódok azonosítására használják.
21	IMD	Termékleírás	C	25	Egy tétel leírására ipari vagy szabad formátumban. Ezt a szegmenst a jelenlegi tétel leírására használják.
22	MEA	Mérések	C	10	Ezt a szegmenst arra használják, hogy meghatározzák a kiszállított tétel tényleges fizikai méreteit, ha a termék változó hosszúságban vagy térfogatban kerül értékesítésre. Ezt a szegmenst a LIN szegmenssel együtt kell használni a kiszállított termék pontos azonosításához.
23	QTY	Mennyiség	M	10	A megfelelő mennyiség megadására. Ezt a szakaszt a LIN szegmensben azonosított termék mennyiségének megadására használják, amelyet ki fognak szállítani, vagy amelyet már kiszállítottak.
24	DTM	Dátum / idő / időszak	C	5	Ezt a szegmenst a termékhez kapcsolódó releváns dátumok (és esetleg időpontok) és időszakok megadására használják, amelyet ki fognak vagy már ki is szállítottak. Dátum, illetve idő vagy időszak megadására.
25	FTX	Szabad szöveg	C	99	Ezt a szakaszt szabad formátumú vagy kódolt szöveginformáció szolgáltatására használják. A szakasz szabad formátumban történő használata nem ajánlott, mivel gátolhatja a Szállítási értesítés automatikus feldolgozását. A szabványos szövegekre vonatkozó kódolt hivatkozások egy elérhető funkció, amely lehetővé teszi az automatikus feldolgozást és csökkenti az átvitel és feldolgozás terheit. A szabványos szövegeket a kereskedelmi partnereknek kölcsönösen kell meghatározniuk, és felhasználhatók jogi vagy egyéb követelmények fedezésére.
SG18	RFF-DTM-SG18		C		Referencia számok és dátumok megadására szolgáló szegmenscsoport, melyek csak az adott tételre vonatkoznak.
26	RFF	Hivatkozás	C	99	Ezt a szakaszt azokra a hivatkozásokra használják, amelyek csak az adott tételre vonatkoznak.

4.2 Részletező szakasz

Sor-szám	Szegmens-címke	Megnevezés	Alkalmazás	Max. előfordulás	Rendeltetése
27	DTM	Dátum / idő / időszak	C	1	Ezt a szegmenst a megelőző RFF szegmensben megadott hivatkozásokhoz kapcsolódó dátumok megadására használják.
SG22	PCI-DTM-SG23		C	9999	Szegmenscsoport, amely egy meghatározott csomagolási egységet vagy több csomagolási egységet azonosít, valamint azok jelöléseire, azonosítóira, méretadataira, mennyiségeire, továbbá dátum- és időinformációira vonatkozó adatokat tartalmazza.
28	PCI	Csomagazonosítás	M	1	Ez a szegmens a LIN szegmensben azonosított termékhez kapcsolódó jelölési és címkézési információk megadására szolgál (pl. gyártási tételszám, gyártási dátum, lejárat dátum, minőségmegőrzési idő).
29	DTM	Dátum / idő / időszak	C	5	Ezt a szegmenst a PCI szegmenshez kapcsolódó releváns dátum- és időadatokat megadására használják..
SG23	GIN		C	10	Szegmenscsoport, amely a csomagolási azonosító számokat, valamint – amennyiben releváns – a szállítási korlátozásokra vonatkozó információkat tartalmazza.
30	GIN	Áruazonosító szám	M	1	Ez a szegmens a PAC szegmensben azonosított csomagolási egységhez és csomagolási szinthez kapcsolódó azonosító számok megadására szolgál..
SG25	QVR-DTM		C	10	Szegmenscsoport, amely a mennyiségi eltéréseket, az eltérés okát, valamint – amennyiben releváns – a kapcsolódó dátum- és időinformációkat azonosítja.
31	QVR	Quantity variances	M	1	Ez a szegmens a megrendelt és a feladásra előkészített vagy már feladott mennyiségek közötti eltérések megadására szolgál.
32	DTM	Date/time/period	C	5	Ez a szegmens az előző QVA szegmensben megadott mennyiségi eltéréshez kapcsolódó releváns dátumok megadására szolgál.

4.3 Összegző szakasz

Sorszám	Szegmens-címke	Megnevezés	Alkalmazás	Max. előfordulás	Rendeltetése
33	CNT	Kontrollösszeg	C	5	Ez a szegmens az üzenet ellenőrzéséhez szükséges kontrollinformációkat szolgáltatja, amelyeket az üzenet fogadói oldalon futó rendszer felhasznál a beérkező DESADV üzenet technikai és tartalmi ellenőrzéséhez.

4.3 Összegző szakasz

34	UNT	Üzenet lezáró szegmens	M	1	Kötelező UN/EDIFACT szegmens, amely mindig a DESADV üzenet legutolsó szegmense. Tartalmazza az üzenetben előforduló szegmensek számát és az üzenet azonosítóját (UNH hivatkozás).
35	UNZ	Adatcsere záró szegmens	M	1	Az adatcserét („interchange”) lezáró UN/EDIFACT szegmense. A teljes küldési csomagra (interchange) vonatkozó záró információkat adja meg, az UNB szegmens párjaként.

5. Szegmenstartalom leírások

Jelölések a szegmensek részletes leírásának fejlécében:

Adatelem címke: Az adatalem címkéje a szabványban.

Megnevezés: Az adatalem megnevezése.

Használat: Az adatalem kötelezőségét/feltételelességét/függőségét jelöli:

- M = kötelező;
- C = feltételes;
- D = függő – más adatalemtől függően válik kötelezővé; a vonatkozó megjegyzések megtalálhatók a „Megjegyzés/függőségi leírások” mezőben.
- N = nem használt adatalem

Formátum: Jelöli, hogy az adatalem az üzenetben milyen formátumban jeleníthető meg; a lehetséges formátumokat lásd alább:

a	Alfabetikus karakterek
n	Numerikus karakterek
an	Alfanumerikus karakterek
a3	3 alfabetikus karakter, fix hosszúságú
n3	3 numerikus karakter, fix hosszúságú
an3	3 alfanumerikus karakterek, fix hosszúságú
a..3	Maximum 3 alfabetikus karakter
n..3	Maximum 3 numerikus karakter
an..3	Maximum 3 alfanumerikus karakter

Leírás/kódérték: Az adatalem leírása, vagy az alkalmazható kódértékek.

Megjegyzés/függőségi leírások: A szegmensre vonatkozó megjegyzések, illetve az adatalemek közötti összefüggések leírásai.

- A *Leírás/kódérték* és a *Megjegyzés/függőségi leírások* mezőkben azt is jelöljük, ha egy régi korábbi verzióban használt kódértéket egy új vált le.
- *Leírás/kódérték* mezőben jelölés: STB¹ = Egyéb érték
- *Megjegyzés/függőségi leírások*: 1: STB = Új kódérték a PLD régi kódérték helyett.

Példa: Példa a teljes szegmensalkalmazásra.

A dokumentumban korábban alkalmazott EAN code-t a szabványnak megfelelő GTIN kifejezésre lett lecserélve.

*Bizonyos szegmensekben megjelöltünk kötelező használatú kódértékeket. Ezeket a Kód érték/Leírás oszlopban **sárga színnel és vastagítva** kimeltünk, valamint a Megjegyzés sorban is megtalálható.*

5.1 Bevezető szakasz

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
1.	UNB – Adatcsere fejléc	M	1
Funkció: Az adatcsere (interchange) megkezdésére, azonosítására és meghatározására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
S001	Szintaxisazonosító	M	--	
0001	Szintaxisazonosító	M	an..4	UNOD = UN/ECE karakterkészlet D
0002	Szintaxis verziószáma	M	an..1	3 = 3-as verzió
S002	Adatcsere feladója	M	an..35	
0004	Feladó azonosítója	M	an..3	GLN (n13)
0007	Partnerazonosító minősítő	M	an..4	14 = GS1
S003	Adatcsere címzettje	M	an..35	
0010	Címzett azonosítója	M	an..35	GLN (n13)
0007	Partnerazonosító minősítő	M	an..4	14 = GS1
S004	Elkészítés dátuma és időpontja			
0017	Elkészítés dátuma	M	an..6	ÉÉHHNN
0019	Elkészítés időpontja	M	an..4	ÓÓPP
0020	Adatcsere vezérlési hivatkozási szám	M	an..14	Az adatcsere egyedi azonosítója, amelyet az adatcsere feladója hoz létre.
S005	Címzett hivatkozása / jelszó	C		
0022	Címzett hivatkozása / jelszava	M	an..14	
0025	Hivatkozás/jelszó minősítő	C	an..2	
0026	Alkalmazás hivatkozás	C	an..14	Üzenettípus azonosítása, ha az adatcsere csak egyetlen üzenettípust tartalmaz. DESADV INVOIC ORDRSP
0029	Feldolgozási prioritás kód	C	a1	A = Legmagasabb prioritás
0031	Visszaigazolás kérése	C	n1	1 = Kért
0032	Kommunikációs megállapodás azonosítója	C	an..35	EANCOM
0035	Teszt jelző	C	n1	1 = Az adatcsere teszt

Megjegyzések / Függőségi leírások:

Példa:

UNB+UNOD:3+5412345123472:14+541234512348:14+250512:1554+123++DESADV++EANCOM'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
2.	UNH – Üzenet fejléc	M	1
Funkció: Az üzenet megkezdésére, azonosítására és részleteinek meghatározására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
0062	Üzenethivatkozási szám	M	an..14	Az üzenet küldője által generált egyedi üzenethivatkozási szám. Ez az érték az adatcserén (inter-change) belüli üzenetek sorszámát jelöli..
S009	Üzenetazonosító	M	--	--
0065	Üzenettípus azonosító	M	an..6	DESADV = Despatch Advice – Feladási értesítés
0052	Üzenettípus verziószáma	M	an..3	D = Draft version/UN/EDIFACT Directory
0054	Üzenettípus kiadási száma	M	an..3	01B = Release 2001 - B
0051	Irányító szervezet	M	an..2	UN = UN/CEFACT
0057	Szövetség által hozzárendelt kód	M	an..6	EAN008 = GS1 verzióvezérlő szám Azt jelzi, hogy az üzenet az UNSM Despatch Advice (szállítólevél – feladási értesítés) EANCOM 008-as verziója

Megjegyzések / Függőségi leírások:

Az UNH 0062 adatalemben megadott számnak meg kell egyeznie az UNT szegmens 0062 adatalemében megadott üzenethivatkozási számmal. Az értéket a küldő rendszer generálja.

A 0065, 0052, 0054 és 0051 adatalemek azonosítják, hogy az üzenet egy UNSM Despatch Advice üzenet, amely az Egyesült Nemzetek által felügyelt D.01B könyvtárra épül.

Példa:

UNH+ME000001+DESADV:D:01B:UN:EAN008'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
3.	BGM – Üzenetkezdő	M	1
Funkció: Az üzenet típusának és rendeltetésének megjelölésére, valamint az azonosító szám továbbítására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
C002	DOKUMENTUM/ ÜZENET MEGNEVEZÉSE	M	--	--
1001	Dokumentum / üzenet neve, kódolva	M	an..3	351 = Feladási értesítés 729 ¹ = Visszaru értesítés Y6A = Előre csomagolt cross docking [átrakási] kiszállítási értesítés (GS1 ideiglenes kód)
1131	Kódtáblázat minősítő	N		
3055	Kódtáblázatért felelős szervezet, kódolva	D	an..3	9 = GS1
C106	DOKUMENTUM / ÜZENET AZONOSÍTÁSA	M	--	--
1004	Dokumentum / üzenet száma	M	an..35	A feladás értesítés (DESADV) száma, amelyet a dokumentum kibocsátója adott meg. A dokumentumok globálisan egyedi azonosítására a Globális Dokumentumtípus-azonosító (GDTI) is használható.
1225	Üzenet funkciókódja	M	an..3	9 = Eredeti

Megjegyzések / Függőségi leírások:

A dokumentumszámon (DE 1004) kívüli összes hivatkozást az RFF szegmensben kell megadni.

1004 adatalem: Javasolt, hogy a dokumentumszám hossza legfeljebb 17 karakterre legyen korlátozva.

1225 adatalem: Az üzenetfunkció-kód kulcsfontosságú adatalem ebben a szegmensben. A kódban megadott érték az üzenetben szereplő összes adatra vonatkozik.

1: 729= Új kódérték a 35E régi kódérték helyett.

Példa:

BGM+351+DES587441+9'
BGM+729::9+DES587442+9'
BGM+Y6A::9+DES587443+9'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
4.	DTM – Dátum/időpont/időszak	M	10
Funkció: Dátum és/vagy időpont, illetve időszak megadására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
C507	DÁTUM/IDŐPONT/IDŐSZAK	M	--	--
2005	Dátum-, időpont- vagy időszak funkciókód minősítő	M	an..3	2 = Kért szállítási dátum/idő 11 = Kiszállítás dátuma és/vagy ideje 17 = Becsült szállítási dátum/idő 64 = Legkorábbi szállítási dátum/idő 137 = Dokumentum/üzenet dátuma/ideje 191 = Várható szállítási dátum/idő 199 = Áru pozicionálásának dátuma/ideje 358 = Ütemezett szállítás ettől a dátumtól vagy később
2380	Dátum-, időpont- vagy időszak érték	M	an..35	102 = ÉÉÉÉHHNN 203 = ÉÉÉÉHHNNÓÓPP 718 = ÉÉÉÉHHNN- ÉÉÉÉHHNN
2379	Dátum-, időpont- vagy időszak formátumkód	M	an..3	

Megjegyzések / Függőségi leírások:

Ez a szegmens a feladási értesítés (DESADV) dátumának, valamint a kiszállításhoz kapcsolódó egyéb dátumok megadására szolgál.

137: A dokumentum/üzenet dátuma nem lehet későbbi, mint a szállítás dátuma.

A 2005 adatelemben a Dokumentum/üzenet dátuma/ideje" (kódérték: 137) megadása kötelező minden EANCOM üzenetben.

Példa:

DTM+2:20310415:102'

DTM+11:20310410:102'

DTM+17:20310414:102'

DTM+64:20310412:102'

DTM+137:20310408:102'

DTM+191:20310413:102'

DTM+199:20310411:102'

DTM+358:20310412:102'

Részletesebb dátum formátum is használható a következő példák alapján:

DTM+2:203104151030:203'

DTM+11:203104101030:203'

DTM+191:20310413-20310415:718'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG1	RFF-DTM	M	10
7.	RFF – Hivatkozás	M	1
Funkció: Hivatkozás megadására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
C506	HIVATKOZÁS	M	--	--
1153	Hivatkozási kód minősítő	M	an..3	ON = Megrendelésszám (vevő) CT = Szerződésszám DQ = Szállítólevél száma VN = Megrendelésszám (szállító) XC1 = Terméktanúsítvány száma (GS1 ideiglenes kód) AAU = Szállítólevél száma
1154	Hivatkozásazonosító	M	an..70	A konkrét érték

Megjegyzések / Függőségi leírások:

Ez a szegmens az egész üzenetre vonatkozó hivatkozások megadására szolgál.

A „Megrendelésszám (vevő)” (ON kódérték) azonosítása kötelező.

A „Szállítólevél száma” (Despatch note number) (AAU kódérték) azonosítása kötelező, amennyiben eltér a BGM szegmensben megadott dokumentumszámtól (DE 1004).

XC1: Akkor érdemes használni, ha a megrendelés minden terméke ugyanolyan típusú tanúsítvánnyal rendelkezik például: BIO termék. Ideiglenes kódérték, új lesz: AXO.

AAU: DESADV üzenethez tartozó szállítólevél száma abban az esetben kötelező, ha eltér a BGM szegmensben megadott számtól.

Példa:

RFF+ON:ORD9253'
RFF+CT:20267264'
RFF+DQ:DNN987654'
RFF+VN:SUP556677'
RFF+XC1:CERT-BIO-2026'
RFF+AAU:DESADV-123456'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG1	RFF-DTM	M	10
6.	DTM – Dátum/idő/időszak	C	1
Funkció: Dátum és/vagy időpont, illetve időszak megadására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
C507	DÁTUM/IDŐ/IDŐSZAK	M	--	--
2005	Dátum-, időpont- vagy időszak funkciókód minősítő	M	an..3	171 = Hivatkozási dátum/idő
2380	Dátum-, időpont- vagy időszak érték	M	an..35	A konkrét érték
2379	Dátum-, időpont- vagy időszak formátumkód	M	an..3	102 = ÉÉÉÉHHNN

Megjegyzések / Függőségi leírások:	
Ez a szegmens az előző RFF szegmensben megadott hivatkozásokhoz kapcsolódó dátumok megadására szolgál.	
Példa:	
DTM+171:20311101:102'	

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG2	NAD-LOC	M	99
7.	NAD – Név és cím	M	1
Funkció: A név/cím és azokhoz kapcsolódó funkció megadására szolgál. A név/cím és a hozzájuk tartozó funkció megadása, kizárólag a C082 adatelemmel, és/vagy strukturált formában a C080–3207 adatelemek alkalmazásával.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
3035	Partner funkció kód minősítője	M	an..3	BY = Vevő DP = Átvevő fél DEQ ¹ = Feladó SU = Beszállító UC = Végső címzett (cross-docking folyamatok esetén) IV = Számlafogadó SR=Beszállító képviselője/megbízottja SF = Feladó telephelye OB = Megrendelő FW = Fuvarszervező (speditőr) YC1 = További partnerazonosítás
C082	PARTNERAZONOSÍTÁS RÉSZLETEI	C	--	--
3039	Partnerazonosító	M	an..35	Szereplők azonosításához a GLN (Globális helyazonosító szám) használata javasolt – n13 formátumban.
1131	Kódlista azonosító	N		
3055	Kódlistáért felelős szervezet kódja	M	an..3	9 = GS1
C080	Fél neve	C	--	
3036	Fél neve	M	an..35	A partner neve szabad szöveges formában. (Cégnév)
3036	Fél neve	C	an..35	A partner neve szöveg folytatása ha szükséges.
C059	Címadatok	C	an..35	
3042	Közterület neve	M	an..35	
3042	Közterület típusa	C	an..35	
3042	Házszám	C	an..35	
3042	Épület	C	an..35	
3164	Településnév	M	an..35	
C819	Ország alegységének részletei	C	--	
3229	Ország alegységének azonosítója	C	an..9	
3251	Irányítószám	M	an..9	
3207	Ország, kódolva	C	an..3	ISO 3166 kétkarakteres betűkód

Megjegyzések / Függőségi leírások:

Ez a szegmens a feladási értesítés (DESADV) üzenetben érintett kereskedelmi partnerek azonosítására szolgál.

A feladási értesítés (DESADV) üzenetben a szállító (**SU**) és a vevő (**BY**) azonosítása **kötelező**.

Az átvévő fél (DP) és a feladó azonosítása kötelező abban az esetben, ha eltér a szállítótól vagy a vevőtől.

A NAD szegmensben megadott szállítási cím az összes tételsorra érvényes fő szállítási cím.

1: DEQ= Új kódérték az SH régi kódérték helyett.

Példa:

NAD+BY+5990000000012::9'	NAD+SR+59900000000074::9'
NAD+DP+59900000000029::9'	NAD+SF+59900000000081::9'
NAD+DEQ+59900000000036::9'	NAD+OB+59900000000091::9'
NAD+SU+59900000000043::9'	NAD+FW+59900000000104::9'
NAD+UC+59900000000050::9'	NAD+YC1+59900000000111::9'
NAD+IV+59900000000067::9'	

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG2 8.	NAD-LOC LOC – Hely / helyszín azonosítás	M C	99 10
Funkció: Egy hely vagy helyszín, illetve a kapcsolódó helyszínek azonosítására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
3227	Hely funkció kód minősítő	M	an..3	7 = Szállítási hely
C517	HELYAZONOSÍTÁS	C	--	--
3225	Helynév kód	C	an..25	GLN használata – n13 formátum
1131	Kódlista azonosító	C		
3055	Kódlistáért felelős szervezet kódja	M	an..3	9 = GS1

Megjegyzések / Függőségi leírások:

A szegmens a NAD szegmensben azonosított félhez kapcsolódó, pontosabb helyszínek megadására szolgál. Ajánlott minden helyszín azonosítására a GLN (Globális helyazonosító szám) – n13 formátum használata.

A hazai piaci környezetben a szegmens használata opcionális.

Példa:

LOC+7+5412345123472::9'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG5 9.	TOD TOD – Szállítási vagy fuvarozási feltételek	C M	10 1
Funkció: Szállítási vagy fuvarozási feltételek megadására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
4055	Szállítási vagy fuvarozási feltételek funkciókódja	M	an..3	2 = Feladási feltétel 3 = Ár- és feladási feltétel
4215	Fuvarozási költségek fizetési módjának kódja	C	an..3	DF = A vevő és a beszállító által meghatározva PC = Előre kifizetve, de a vevőre áterhelve
C100	SZÁLLÍTÁSI VAGY FUVAROZÁSI FELTÉTELEK	C	--	
4053	Szállítási vagy fuvarozási feltételek leíró kódja	M	an..3	INCOTERMS
1131	Kódtáblázat azonosító kódja	D	an..17	1E = Incoterms 1990 2E = Incoterms 2000
3055	Kódtáblázatért felelős szervezet kódja	D	an..3	9 = GS1
4052	Szállítási vagy fuvarozási feltételek szöveges leírása	C	an..70	

Megjegyzések / Függőségi leírások:

Ez a szegmens a feladási értesítés (DESADV) üzenethez tartozó szállítási (kézbesítési) feltételek megadására szolgál.

Amennyiben az Incoterms feltételek alkalmazandók, akkor a 3055 adat-elemnek a „9” kódértéket kell tartalmaznia, és a 1131 adatalem használata kötelező.

Példa:

TOD+3++CIF:2E:9'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG6	TDT	C	10
10.	TDT – Fuvarozás részletei	M	1
Funkció: A szállítási adatok (például a szállítás módja, a szállítóeszköz, annak fuvarozási hivatkozási száma, valamint a szállítóeszköz azonosítása) megadására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
8051	Szállítási szakasz kód minősítő	M	an..3	20 = Fő szállítási mód
8028	Szállítóeszköz útaazonosítója	C	an..17	A szállítást lefedő hivatkozási szám
C220	SZÁLLÍTÁS MÓDJA	C	--	--
8067	Szállítási mód megnevezésének kódja	M	an..3	30 = Közúti szállítás 20 = Vasúti szállítás 60 = Multimodális szállítás
C228	SZÁLLÍTÓESZKÖZ	C	--	--
8179	Szállítóeszköz leíró kódja	D	an..8	31 = Kamion

Megjegyzések / Függőségi leírások:	
C228 adatalem: a 8179 adatalem csak akkor használatos, ha a szállítás típusa pontosan meghatározandó, azaz amikor egy általános megnevezés (például a közúti szállítás) nem elegendő.	
Példa:	
TDT+20+AAA999+30+31'	

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG8	EQD-MEA	C	10
11.	EQD – Eszközzadatok	M	1
Funkció: A szállításhoz vagy feladáshoz használt eszköz azonosítására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
8053	Eszköz típus kód minősítő	M	an..3	PA = Raklap CN = Konténer EFP = Visszaváltható EUR lapos raklap

Megjegyzések / Függőségi leírások:
Ez a szegmens a megrendelt termékek feladásához használt berendezések (pl. raklap, konténer) megadására szolgál.
Példa:
EQD+PA' EQD+CN' EQD+EFP'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG8	EQD-MEA	C	10
12.	MEA - Méretek	C	5
Funkció: Fizikai méretek – beleértve a mérettűréseket, tömegeket és darabszámokat – megadására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
6311	Mérés céljának kód minősítője	M	an..3	PD = Fizikai méretek (megrendelt termék)
C502	MÉRÉSI ADATOK	C	--	--
6313	Mért jellemző kódja	C	an..3	AAB = Egység bruttó tömeg AAD = Teljes bruttó tömeg AAW = Bruttó térfogat HT = Magasság WD = Szélesség DP = Mélység LN = Hossz
C174	ÉRTÉK/TARTOMÁNY	M	--	--
6411	Mértékegység kódja	M	an..3	KGM = Kilogramm MMT = Milliméter
6314	Mérési érték	C	an..18	

Megjegyzések / Függőségi leírások:
Ez a szegmens az EQD szegmensben leírt berendezéshez (pl. raklap, konténer) tartozó fizikai mérések vagy méretek megadására szolgál.
Példa:
MEA+PD+AAB+KGM:2'

5.2 Részletező szakasz szegmensei

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10 13.	CPS-SG11-SG17 CPS - A szállítmány csomagolási sorrendjének azonosítására szolgál	C M	9999 1
Funkció: Annak azonosítása, hogy a fizikai csomagolás milyen sorrendben jelenik meg a szállítmányon belül, valamint opcionálisan a csomagolási szintek közötti hierarchikus kapcsolat meghatározása.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/LeírásC
7164	Hierarchikus struktúra szintazonosítója	M	an..35	Szekvenciális (folyamatos) számozás alkalmazása javasolt.
7166	Hierarchikus struktúra szülőazonosítója	C	an..35	

Megjegyzések / Függőségi leírások:

Ez a szegmens a küldeményen belüli csomagolás felépítésének és sorrendiségének meghatározására szolgál.

A CPS szegmens határozza meg a küldemény csomagolási sorrendjét és a csomagolási egységek hierarchikus kapcsolatát, felülről lefelé felépülő struktúrában.

Egy összetettebb szállítmány példája, két raklappal és kartonokkal:

CPS+1' Teljes szállítmány
 ... (Értékek a szállítmányra vonatkozóan)
 CPS+2+1' Raklap „A” a szállítmányban
 ... (Értékek az „A” raklapra vonatkozóan)
 CPS+3+2' Karton1 az „A” raklapon
 ... (Értékek az „A” raklap első kartonjára vonatkozóan)
 CPS+4+2' Karton2 az „A” raklapon
 ... (Értékek az „A” raklap második kartonjára vonatkozóan)
 CPS+5+1' Raklap „B” a szállítmányban
 ... (Értékek a „B” raklapra vonatkozóan)
 CPS+6+5' Karton1 a „B” raklapon
 ... (Értékek a „B” raklap első kartonjára vonatkozóan)
 CPS+7+5' Karton2 a „B” raklapon
 ... (Értékek a „B” raklap második kartonjára vonatkozóan)

A CPS első száma **egyedi azonosító**, nem „szintszám”

A második szám azt mutatja „kihez tartozik” az adott csomagolási egység, egy már létező CPS-re mutat.

Teljes minta a dokumentum végén található, ahol egybe látható a CPS kiegészülve a szintekre vonatkozó információkkal, értékekkel (raklapok, kartonok, tételek).

Példa:

CPS+1'
 CPS+2+1'
 CPS+3+2'
 CPS+4+1'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10	CPS-SG11-SG17	C	9999
SG11	PAC-MEA-SG12-SG13	C	9999
14.	PAC - Csomag	M	1
Funkció: A csomagok / fizikai egységek számának és típusának leírására szolgál.			

Adat+elem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
7224	Csomag mennyisége	C	n..8	SSCC-vel jelölt kezelési egységek száma
C531	CSOMAGOLÁSI RÉ-SZLETEK	N		
7075	Csomagolási szint kód	N		
7233	Csomagoláshoz kapcsolódó leírás kód	N		
7073	Csomagolási feltételek kódja	N		
C202	CSOMAG TÍPUSA	C	--	--
7065	Csomagtípus leíráskód	C	an..17	09 = Visszaváltható raklap (GS1 ideiglenes kód) 201 = ISO 1 raklap – 1/1 EURO raklap 200 = 1/2 EURO raklap 203 = 1/4 EURO raklap PK = Csomag
1131	Kódlista azonosító	N		
3055	Kódlistaért felelős szervezet kódja	M	an..3	9 = GS1

Megjegyzések / Függőségi leírások:

Ez a szegmens a küldeményen belül, a CPS szegmens által meghatározott hierarchikus szintenként a csomagolási egységek (csomagok) teljes számának megadására szolgál, azaz hány csomagolási egység tartozik az adott CPS szinthez, szintenként ismétlődik.
SSCC-vel ellátott egységeket írunk le ebben a szegmensben, ez lehet raklap, karton egyaránt.
Az egyes csomagolási egységek tartalma ezt követően, a soron következő LIN szegmens(ek)ben kerül részletezésre.

Példa:

PAC+1++09::9' (1 db visszaváltható raklap van a szállítmányban)
PAC+10++201::9' (10 db ISO 1 raklap található a szállítmányban)
PAC+2++200::9' (2 db 1/2 EURO raklap található a szállítmányban)
PAC+4++203::9' (4 db 1/4 EURO raklap található a szállítmányban)
PAC+5++PK::9' (5 db kezelési egység/csomag található a szállítmányban)

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10	CPS-SG11-SG17	C	9999
SG11	PAC-MEA-SG12-SG13	C	9999
15.	MEA - Mérés	C	10
Funkció: Fizikai méretek (beleértve a mérettűréseket, tömegeket és darabszámokat) megadására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
6311	Mérés célját jelölő kód	M	an..3	PD = Fizikai méretek (megrendelt termék)
C502	MÉRÉSI RÉSZLETEK	C	--	--
6313	Mért jellemző kód	C	an..3	AAB = Egység bruttó tömeg AAD = Teljes bruttó tömeg AAW = Bruttó térfogat HT = Magasság WD = Szélesség DP = Mélység LN = Hossz LAY = Réteg (szendvicsraklap esetén)
6321	Mérés pontosságának kódja	C	an..3	3 = Hozzávetőleges 4 = Egyenlő
C174	ÉRTÉK/TARTOMÁNY	M	--	--
6411	Mértékegység kód	M	an..3	KGM = Kilogramm MMT = Miliméter MTQ = Köbméter PCE = Darab (szendvicsraklap esetén)
6314	Mérési érték/Érték	C	an..18	

Megjegyzések / Függőségi leírások:

A csomagolási egységhez és a PAC szegmensben leírt szinthez kapcsolódó mérőszámok megadására használják.

Példa:

MEA+PD+AAB+KGM:12'
MEA+PD+AAD+KGM:1380'
MEA+PD+AAW+MTQ:3'
MEA+PD+HT+MMT:1400'
MEA+PD+WD+MMT:800'
MEA+PD+DP+MMT:1200'
MEA+PD+LN+MMT:1200'
MEA+PD+LAY+PCE:3'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10	CPS-SG11-SG17	C	9999
SG11	PAC-MEA-SG12-SG13	C	9999
SG12	HAN	C	10
16.	HAN – Kezelési utasítások	M	1
Funkció: Kezelési előírások megadására, valamint szükség esetén a veszélyek jelzésére szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
C524	KEZELÉSI UTASÍTÁSOK	C	--	--
4079	Kezelési utasítás leíráskód	M	an..3	EAT = Élelmiszer (GS1 ideiglenes kód) HWC = Óvatosan kezelendő (GS1 ideiglenes kód) UST = Nem rakásolható (GS1 ideiglenes kód)

Megjegyzések / Függőségi leírások:	
Ez a szegmens a PAC szegmensben meghatározott csomagolási egységhez és csomagolási szinthez kapcsolódó kezelési utasítások megadására szolgál. Mindig egy adott PAC szinthez tartozik, nem általános megjegyzés	
Példa:	
HAN+EAT' HAN+HWC' HAN+UST'	

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10	CPS-SG11-SG17	C	9999
SG11	PAC-MEA-SG12-SG13	C	9999
SG13	PCI-SG15	C	1000
17.	PCI – Csomagazonosítás	M	1
Funkció: a jelölésekre és címkékre vonatkozó információk megadására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
4233	Jelölési utasítás kód	M	an..3	39 ¹ = SSCC-vel (Szállítási egység sorszám kódja) jelölve 41 ² = Gyártási tételszámmal jelölve

Megjegyzések / Függőségi leírások:				
Ez a szegmens a PAC szegmensben azonosított csomagolási egységhez és csomagolási szinthez kapcsolódó jelölésekre és címkékre vonatkozó információk megadására szolgál.				
A raklap, karton vagy egyéb csomagolási egység SSCC-vel vagy gyártási tételszámmal van megjelölve a konkrét értéket a GIN szegmensben fogjuk megadni.				
1: 39 = Új kódérték a 33E régi kódérték helyett.				
2: 41 = Új kódérték a 36E régi kódérték helyett.				
Példa:				
PCI+39'				
PCI+41'				

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10	CPS-SG11-SG17	C	9999
SG11	PAC-MEA-SG12-SG13	C	9999
SG13	PCI-SG15	C	1000
SG15	GIN	C	99
18.	GIN – Áruazonosító szám	M	1

Funkció: Konkrét azonosító számok megadására szolgál, akár egyedi számként, akár számtartományként.

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
7405	Objektumazonosító kód minősítő	M	an..3	BJ = (SSCC) Szállítási egység sorszám kódja BX = Gyártási tételszám
C208	AZONOSÍTÓSZÁM TARTOMÁNY	M	--	--
7402	Objektumazonosító	M	an..35	Szállítási egység sorszám kódja - SSCC (feladási egység)

Megjegyzések / Függőségi leírások:

Ezt a szegmenst arra használják, hogy megadják az azonosító számokat (korábban PCI szegmensben megadott jelölés értékét), amelyek a PAC szegmensben azonosított csomagolási egységhez és szinthez kapcsolódnak.

Példa:

GIN+BJ+354123450000000014'
GIN+BX+260531AB2'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10	CPS-SG11-SG17	C	9999
SG17	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-FTX-SG18-SG22-SG25	C	9999
19.	LIN – Tételsor	M	1

Funkció: Egy tételsor és annak konfigurációjának azonosítására szolgál.

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
1082	Tételsor azonosító	M	an..6	Technikai azonosító, tételsorszám, az üzeneten belül egyedi. Generált tételsorok száma a szállítási értesítésben.
1229	Műveleti kérés / értesítés leíráskód	N		
C212	TERMÉKSZÁM AZONOSÍTÁS	M	--	--
7140	Termékazonosító	M	an..35	GTIN – az árucikk azonosítója, érték
7143	Terméktípus azonosító kód	M	an..3	SRV ¹ = GS1 globális kereskedelmi áruazonosító szám

Megjegyzések / Függőségi leírások:

1082 adatelemben megadott tételsorszámnak a Feladási értesítés (DESADV) üzeneten belül folyamatosan növekvő számozásúnak kell lennie.

Egy tételsorszám ismételt használata egy további LIN szegmensben nem megengedett.

C212 adatelemhez tartozó megjegyzés:

Ez a kompozit adat-elem kizárólag EAN/UPC kódok azonosítására használható.

Amennyiben más kódolási struktúra alkalmazása szükséges (pl. HIBC), ez a kompozit nem használható, és az azonosítót a PIA szegmensben kell megadni.

1: SRV = Új kódérték az EN régi kódérték helyett.

Példa:

LIN+1++5412345123453:SRV'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10	CPS-SG11-SG17	C	9999
SG17	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-FTX-SG18-SG22-SG25	C	9999
20.	PIA – További termékazonosító	C	10
Funkció: Kiegészítő termékazonosító kódok megadására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
4347	Termékazonosító kód minősítő	M	an..3	1 = Kiegészítő azonosítás
C212	TERMÉKSZÁM AZONOSÍTÁS	M	--	--
7140	Termékazonosító	M	an..35	
7143	Terméktípus azonosító kód	M	an..3	IN = Vevői cikkszám (Belső) SA = Szállítói cikkszám NB = Gyártási tételszám SN = Sorozatszám
1131	Kódlista azonosító	N		
3055	Kódlistáért felelős szervezet kódja	D	an..3	9 = GS1 92 = Vevő vagy megbízottja által meghatározva

Megjegyzések / Függőségi leírások:

Ez a szegmens az aktuális tételhez tartozó kiegészítő termékazonosítók megadására szolgál. Lehetővé teszi a LIN szegmensben megadott elsődleges árucikkazonosító további azonosítóval történő kiegészítését. Általában a vevő által meghatározott belső cikkszámot adják meg itt, amellyel a vevő rendszere az adott terméket nyilvántartja, a GTIN szám mellett.

Amennyiben a 7143 adatalem GTIN kódot tartalmaz a 3055 adatalem használata **kötelező**.

Példa:

PIA+1+ABF5682:IN'

Ebben a példában a PIA szegmens a LIN szegmensben megadott GTIN további azonosítóval történő kiegészítésére szolgál. A LIN szegmensben megadott 5412345123453 GTIN a vevő belső cikkszámára (ABF5682) hivatkozik. Ez azt jelenti, hogy a vevő rendszerében ez a termék az ABF5682 cikkszámra van nyilvántartva.

PIA+1+ABF5683:IN::92'

Ebben a példában az a különbség, hogy meghatároztuk milyen kódlistából származik az azonosító, a gépi elemzésnek ez biztosítja az egyértelmű elemzést.

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10	CPS-SG11-SG17	C	9999
SG17	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-FTX-SG18-SG22-SG25	C	9999
21.	IMD – Termékleírás	C	25
Funkció: A termék leírására szolgál, szabványos iparági vagy szabad szöveges formátumban.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
7077	Leírás formátumkód	M	an..3	C = Kód (iparági kódlistából) F = Szabad szöveg
C272	Termékjellemző	C		
7081	Termékjellemző kód	M	an..3	DSC = Leírás
1131	Kódlista azonosító	N		
3055	Kódlistaért felelős szervezet kódja	M	an..3	9 = GS1
C273	Termékleírás	C	--	--
7009	Termékleírás kód	C		CU = Fogyasztói egység RC = Visszaváltható göngyöleg
1131	Kódlista azonosító	N		
3055	Kódlistaért felelős szervezet kódja	C		9 = GS1
7008	Termékleírás	M	an..256	Az átadott áru vagy szolgáltatás szabad szöveges megnevezése / leírása..
7008	Termékleírás	C	an..256	
3453	Nyelvkód	C	an..3	EN = Angol DE = Német

Megjegyzések / Függőségi leírások:

Ez a szegmens az aktuális tétel leírására szolgál.

Ajánlott ezt a szegmenst elsősorban kódolt leírások megadására használni.

A 7008 adatalemben szereplő szabad szöveges leírás kizárólag abban az esetben alkalmazandó, ha nem áll rendelkezésre termékkód, vagy ha a kereskedelmi partnerek szabad szöveges leírást igényelnek.

Példa:

IMD+C++RC::9'

IMD+F+DSC::9+::CORN CRISPIES SORTIERT::DE'

IMD+F++::CORN CRISPIES'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10	CPS-SG11-SG17	C	9999
SG17	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-FTX-SG18-SG22-SG25	C	9999
22.	MEA – Méretek	C	10
Funkció: Fizikai méretek (beleértve a mérettűréseket, tömegeket és darabszámokat) megadására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
6311	Mérés célját jelölő kód	M	an..3	PD = Fizikai méretek (megrendelt termék) ABW = Számlázott mennyiségekhez használt mértékegység
C502	MÉRÉSI RÉSZLETEK	M	--	--
6313	Mért jellemző kód	M	an..3	AAA = Egység nettó tömeg AAB = Egység bruttó tömeg AAC = Teljes nettó tömeg AAL = Nettó tömeg (csomagolás tömegét nem tartalmazva) ABJ = Térfogat ADJ = Felület LN = Hossz
C174	ÉRTÉK/TARTOMÁNY	M	--	--
6411	Mértékegység kód	M	an..3	CMT = Centiméter GRM = Gramm MMT = Milliméter MTR = Méter LTR = Liter MTQ = Köbméter KGM = Kilogramm
6314	Mérési érték	M	an..18	
6162	Tartomány alsó értéke	C	n..18	
6152	Tartomány felső értéke	C	n..18	
6432	Szignifikáns számjegyek száma	N	n..2	
7383	Felület vagy réteg kód	N	n..3	

Megjegyzések / Függőségi leírások:

Ezt a szegmenst arra használják, hogy meghatározzák a kiszállított tétel tényleges fizikai méreteit, ha a termék változó hosszúságban vagy térfogatban kerül értékesítésre. Ezt a szegmenst a LIN szegmenssel együtt kell használni a kiszállított termék pontos azonosításához.

Példa:

MEA+PD+AAA+KGM:50'
MEA+PD+AAB+KGM:65'
MEA+PD+AAC+KGM:240
MEA+PD+AAL+KGM:200'
MEA+PD+ABJ+LTR:10'
MEA+PD+ADJ+MTR:6.4'
MEA+PD+LN+MTR:2'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10	CPS-SG11-SG17	C	9999
SG17	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-FTX-SG18-SG22-SG25	C	9999
23.	QTY – Mennyiség	M	10
Funkció: A releváns mennyiség megadására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
C186	MENNYISÉGI RÉSZLETEK	M	--	--
6063	Mennyiségtípus minősítő kód	M	an..3	12 = Feladott mennyiség 21 = Rendelt mennyiség 61 = Visszárú mennyiség 59 = Fogyasztói egységek száma a kereskedelmi egységben 45E = Egységek száma magasabb csomagolási vagy konfigurációs szinten
6060	Mennyiség	M	an..35	
6411	Mértékegység kód	D	an..3	KGM = kilogram

Megjegyzések / Függőségi leírások:

Ez a szegmens a LIN szegmensben azonosított termék azon mennyiségét adja meg, amely feladás alatt áll, illetve feladásra került.

A 6063 adatalemben a "Feladott mennyiség" megjelölése kötelező, kódértéke: 12.

A 6411 adatalem (mértékegység kód) csak akkor használandó, ha az áru változó mennyiségű termék.

Alapértelmezett mértékegység: darab.

Példa:

QTY+12:50'

QTY+21:100'

QTY+61:5'

QTY+59:12'

QTY+45E:6' Magasabb csomagolási szinten 6 egység található, CPS/PAC hierarchiával együtt értelmezendő

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10	CPS-SG11-SG17	C	9999
SG17	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-FTX-SG18-SG22-SG25	C	9999
24.	DTM – Dátum / idő / időszak	C	5
Funkció: Dátum és/vagy időpont, illetve időszak megadására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
C507	DÁTUM/IDŐ/IDŐSZAK	M	--	--
2005	Dátum, idő vagy időszak funkció kód	M	an..3	36 = Lejáratási idő 94 = Gyártási dátum
2380	Dátum vagy idő vagy időszak értéke	M	an..35	
2379	Dátum vagy idő vagy időszak formátumkód	M	an..3	102 = ÉÉÉÉHHNN

Megjegyzések / Függőségi leírások:				
Ez a szegmens a feladásra kerülő vagy már feladott termékhez tartozó releváns dátumok (és adott esetben időpontok), illetve időszakok megadására szolgál.				
A szabályozott egészségügyi termékek (gyógyszer, orvostechnikai eszköz) esetén a 36 = Lejáratási idő használata kötelező.				
Példa:				
DTM+36:20280514:102'				
DTM+94:20270615:102'				

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10	CPS-SG11-SG17	C	9999
SG17	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-FTX-SG18-SG22-SG25	C	9999
25.	FTX – Szabad szöveg	C	99
Funkció: Szabad szöveges vagy kódolt szöveges információ megadására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
4451	Szöveg tárgyának minősítő kódja	M	an..3	AAI = Általános információ ZZZ = Közös meghatározott
4453	Szabad szöveg funkció kód	C	an..3	1 = Későbbi felhasználásra szánt szöveg
C107	SZÖVEGHIVATKOZÁS	D	--	Az adatelem használata csak akkor megengedett, ha a felek előzetesen megállapodtak a nem szabványos, közösen definiált kódértékek alkalmazásáról.
4441	Szabad szöveg értékkód	M	an..17	002 = Szabványos szöveg
1131	Kódlista azonosító	C	an..17	
3055	Kódlistáért felelős szervezet kódja	C	an..3	91 = Szállító vagy megbízottja által meghatározva 92 = Vevő vagy megbízottja által meghatározva
C108	SZÖVEGES TARTALOM	D	--	Ez az adatelem csak abban az esetben használható, ha kódolt szöveg nem alkalmazható.
4440	Szabad szöveg érték	M	an..512	
4440	Szabad szöveg érték	C	an..512	
4440	Szabad szöveg érték	C	an..512	
4440	Szabad szöveg érték	C	an..512	
4440	Szabad szöveg érték	C	an..512	
3453	Nyelvkód	D	an..3	ISO 639 kétbetűs nyelvkód Ez az adatelem kizárólag abban az esetben használható, ha a C108 adatelemben nem kódolt, szabad szöveges információ került megadásra.

Megjegyzések / Függőségi leírások:

Ez a szegmens szabad szöveges vagy kódolt szöveges információk megadására szolgál.

A szegmens szabad szöveges formában történő használata nem ajánlott, mivel akadályozhatja a Feladási értesítés (DESADV) automatikus feldolgozását.

A szabványos szövegekre történő kódolt hivatkozások alkalmazása elérhető funkcionalitás, amely lehetővé teszi az automatikus feldolgozást, valamint csökkenti az adatátviteli és feldolgozási terhelést.

A szabványos szövegeket a kereskedelmi partnereknek közösen kell meghatározniuk, és azok jogi vagy egyéb kötelező követelmények lefedésére használhatók.

Példa:

FTX+ZZZ+1+002::91'

FTX+AAI+++GENINFO01::92' - a jelentését a felek előre egyeztetették

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10	CPS-SG11-SG17	C	9999
SG17	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-FTX-SG18-SG22-SG25	C	9999
SG18	RFF-DTM-SG22	C	99
26.	RFF – Hivatkozás	C	1
Funkció: Hivatkozás megadására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
C506	HIVATKOZÁS	M	--	--
1153	Hivatkozási kód minősítő	M	an..3	DDR = Hivatkozási szám (Due Diligence Reference Number) DDV = Ellenőrzési szám (Due Diligence Verification Number) XC1 = Terméktanúsítvány száma (GS1 ideiglenes kód)
1154	Hivatkozásazonosító	M	an..70	A konkrét érték

Megjegyzések / Függőségi leírások:

XC1: Ideiglenes kódérték, új lesz: AXO.

Az EUDR (European Deforestation Regulation) által előírt Due Diligence Statement (DDS – Kellő gondossági nyilatkozat) hivatkozási és ellenőrzési számok a tételszintű hivatkozás kezelésre szolgáló SG18 szegmenscsoport RFF szegmensében adhatók át.

A két azonosítót két külön RFF szegmensben kell közölni, ahol a DDR (hivatkozási szám/reference number) azonosítót KELL, hogy kövesse a DDV (ellenőrzési/verification number) azonosítót.

Több DDS-pár esetén páronként két RFF szegmens alkalmazandó; ha az RFF ismételhetősége nem elegendő, az SG17 ismétlődő a további párok közléséhez.

Példa:

RFF+DDR:REF2026HU0000123456'

RFF+DDV:VER2026HU0000987654'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10	CPS-SG11-SG17	C	9999
SG17	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-FTX-	C	9999
SG18	SG18-SG22-SG25	C	9999
27.	RFF-DTM-SG22	C	5
	DTM – Dátum/Idő/Időszak	C	

Funkció: Dátum és/vagy időpont, illetve időszak megadására szolgál.

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
C507	DÁTUM/IDŐ/IDŐSZAK	M	--	--
2005	Dátum/idő/időszak funkció kódminősítője	M	an..3	36 = Lejáratási idő 94 = Gyártási idő 361 = Minőségmegőrzési idő
2380	Dátum/idő/időszak érték	M	an..35	
2379	Dátum/idő/időszak formátumkód	M	an..3	102 = ÉÉÉÉHHNN

Megjegyzések / Függőségi leírások:

A szabályozott egészségügyi termékek (gyógyszer, orvostechnikai eszköz) esetén a 36 = Lejáratási idő használata kötelező.

Példa:

DTM+36:20300412:102'
DTM+94:20300212:102'
DTM+361:20300415:102'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10	CPS-SG11-SG17	C	9999
SG17	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-FTX-	C	9999
SG22	SG18-SG22-SG25	C	9999
28.	PCI-DTM-SG23	M	1
Funkció: Egyedi csomagokon vagy fizikai egységeken elhelyezett jelölések és címkék megadására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
4233	Jelölési utasítás kód	M	an..3	17 = Szállítói utasítások 39 ¹ = SSCC (Szállítási egység sor-szám kódja) kóddal jelölve 41 ² = Gyártási tételszámmal jelölve 42 ³ = Gyártási dátummal jelölve 43 ⁴ = Lejárati idővel jelölve 44 ⁵ = Minőségmegőrzési idővel jelölve
C210	Jelölések és címkék	C	an..35	
7102	Szállítási jelölések leírása	M	an..35	
7102	Szállítási jelölések leírása	C	an..35	
7102	Szállítási jelölések leírása	C	an..35	
7102	Szállítási jelölések leírása	C	an..35	
7102	Szállítási jelölések leírása	C	an..35	
7102	Szállítási jelölések leírása	C	an..35	

Megjegyzések / Függőségi leírások:

A PCI szegmens a LIN szegmensben azonosított termékre vonatkozó jelölési és címkézési információk közlésére szolgál.
Kötelező használni a megfelelő kódértéket, ha a termékhez tartozik SSCC és/vagy gyártási tételszám és/vagy gyártási dátum és/vagy lejárat idő (szabályozott egészségügyi termékek esetében ez alkalmazandó (gyógyszer, orvostechnikai eszköz)) és/vagy minőségmegőrzési idő.

Géppel olvasható dátum esetén a DTM szegmenst kell alkalmazni, míg ember által olvasható dátum megadásakor a 7102 adatalem használandó.

- 1: 39 = Új kódérték a 33E régi kódérték helyett.
- 2: 41 = Új kódérték a 36E régi kódérték helyett.
- 3: 42 = Új kódérték a 37E régi kódérték helyett.
- 4: 43 = Új kódérték a 38E régi kódérték helyett.
- 5: 44 = Új kódérték a 39E régi kódérték helyett.

Példa:

PCI+17'
PCI+39'
PCI+41'
PCI+42'
PCI+43'
PCI+44'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10	CPS-SG11-SG17	C	9999
SG17	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-FTX-	C	9999
SG22	SG18-SG22-SG25	C	9999
29.	PCI-DTM-SG23	C	5
DTM – Dátum/Idő/Időszak			
Funkció: Dátum és/vagy időpont, illetve időszak megadására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
C507	DÁTUM/IDŐ/IDŐSZAK	M	--	--
2005	Dátum/Idő/Időszak funkció kódminősítője	M	an..3	36 = Lejáratási idő 94 = Gyártási dátum 361 = Minőségmegőrzési idő 194 = Kezdő dátum/Idő 206 = Befejező dátum/Idő
2380	Dátum/Idő/Időszak érték	M	an..35	
2379	Dátum/Idő/Időszak formátumkód	M	an..3	102 = ÉÉÉÉHHNN

Megjegyzések / Függőségi leírások:

A PCI szegmenshez kapcsolódó releváns dátum- és időadatok megadására használják.
A szabályozott egészségügyi termékek (gyógyszer, orvostechnikai eszköz) esetén a 36 = Lejáratási idő használata kötelező.

A 194 (Kezdő dátum/Idő) és 206 (Befejező dátum/Idő) az EUDR rendelethez SG18 RFF szegmensben megadott kellő gondossági nyilatkozat pár (hivatkozási szám, ellenőrző szám) egy adott gyártási tételszámú termékhez tartozik így az ehhez tartozó kezdő és befejező dátumok megadása az SG22 PCI-DTM szegmensben lehetséges.

Példa:

DTM+36:20300412:102'
DTM+94:20300212:102'
DTM+361:20300415:102'
DTM+194:20260502:102'
DTM+206:20261231:102'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10	CPS-SG11-SG17	C	9999
SG17	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-FTX-SG18-SG22-SG25	C	9999
SG22	PCI-DTM-SG23	C	9999
SG23	GIN	C	10
30.	GIN – Áruazonosító szám	M	1
Funkció: Konkrét azonosító számok megadására szolgál, akár egyedi számként, akár számtartományként.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
7405	Objektumazonosító kódminősítő	M	an..3	BJ = Szállítási egység sorszám kódja (SSCC) BX = Gyártási tételszám BN = Sorozatszám SRV ¹ = GTIN - GS1 Globális Kereskedelmi Áruazonosító Szám
C208	AZONOSÍTÓSZÁM TARTOMÁNY	M	--	--
7402	Objektumazonosító	M	an..35	A konkrét azonosítószám - Az objektum egyedi azonosítására szolgáló kód megadására szolgál.

Megjegyzések / Függőségi leírások:

Ez a szegmens az aktuális tételsor csomagolásához kapcsolódó azonosítószámok megadására szolgál. Az EANCOM ajánlása szerint az egyes szállítási csomagok egyedi azonosítására a Szállítási egység sorszám kódja (SSCC) használata javasolt.

1: SRV = Új kódérték az EN régi kódérték helyett.

Példa:

GIN+BJ+354123450000000014:354123450000000106' – számtartomány
GIN+BJ+359876543210000123'
GIN+BX+LOT202604A'
GIN+BN+SN000987654321'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10	CPS-SG11-SG17	C	9999
SG17	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-FTX-SG18-SG22-SG25	C	9999
SG25	QVR-DTM-SG25	C	10
31.	QVR – Mennyiségi eltérések	M	1

Funkció: A mennyiségi eltérésekhez kapcsolódó tételadatok megadására szolgál.

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
C279	MENNYISÉGI ELTÉRÉSI ADATOK	M	--	--
6064	Mennyiségi eltérés értéke	M	n..15	Tényleges eltérés összege
6063	Mennyiség típusának kódminősítője	M	an..3	21 = Rendelt mennyiség
4221	Eltérés jellegének azonosító kódja	C	an..3	BP = Részszállítás – hátralékos szállítás következik CP = Részszállítás – teljesítettnek tekintve, nincs hátralék AC = Túlszállított

Megjegyzések / Függőségi leírások:

Ezt a szegmenst kötelező használni, amennyiben eltérés van a rendelt és a feladott mennyiség között. A 6064 adatelemben megadott mennyiséget mindig a LIN szintű QTY szegmensben megadott feladott mennyiség (6060 adatelem) és a rendelt mennyiség különbségeként kell meghatározni.

Negatív érték esetén (pl. sérült áru, amely nem kerül elfogadásra) az eltérést negatív előjellel kell megadni.

Példa:

QVR+-50:21:BP'

A LIN szintű QTY szegmens alapján megállapítható, hogy 100 egység került megrendelésre, míg 50 egység került feladásra, ezért a mennyiségi eltérés 50 egység.

A többi kódértékre példa:

QVR+-60:21:CP

QVR+20:21:AC'

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
SG10	CPS-SG11-SG17	C	9999
SG17	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-FTX-SG18-SG22-SG25	C	9999
SG25	QVR-DTM	C	10
32.	DTM – Date/time/period	C	5
Funkció: Dátum és/vagy időpont, illetve időszak megadására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
C507	DÁTUM/IDŐ/IDŐSZAK	M	--	--
2005	Dátum/idő/időszak funkció kódminősítője	M	an..3	806 ¹ = Várható szállítási dátum/idő
2380	Dátum/idő/időszak érték	M	an..35	
2379	Dátum/idő/időszak formátumkód	M	an..3	102 = ÉÉÉÉHHNN

Megjegyzések / Függőségi leírások:				
Ezt a szegmenst arra használják, hogy megadják azokat a dátumokat, amelyek a megelőző QVR szegmensben meghatározott mennyiségi eltéréshez kapcsolódnak.				
Opcionálisan használható, nem jellemző a hazai piaci környezetben.				
1: 806 = Új kódérték az X13 régi kódérték helyett.				
Példa:				
DTM+806:20300512:102'				

5.3 Összesítő szakasz

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
33.	CNT – Kontrollösszeg	C	5
Funkció: Kontrollösszeg megadására szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
C270	KONTROLL	M	--	--
6069	Kontrollösszeg típusának kódminősítője	M	an..3	2 = A tételsorok száma az üzenetben

Megjegyzések / Függőségi leírások:				
Ez a szegmens az üzenet vezérlési (ellenőrző) információinak megadására szolgál, a címzett belső rendszerében történő ellenőrzés céljából.				
Példa:				
CNT+2:18'				

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
34.	UNT – Üzenet lezáró szegmens	M	1
Funkció: Az üzenet lezárására és teljességének ellenőrzésére szolgál.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
0074	Az üzenetben szereplő szegmensek teljes száma itt kerül megadásra.	M	n..6	Az üzenetben szereplő szegmensek teljes száma. itt kerül megadásra. (Sorok száma)
0062	Az itt szereplő üzenethivatkozási számnak meg kell egyeznie az UNH szegmensben megadottal.	M	an..14	Az itt szereplő üzenethivatkozási számnak meg kell egyeznie az UNH szegmensben megadottal.

Megjegyzések / Függőségi leírások:	
Ez egy kötelező UN/EDIFACT szegmens, amelynek mindig az üzenet utolsó szegmenseként kell szerepelnie.	
Példa:	
UNT+57+ME000001'	

Szám	Szegmens címke	Használat	Max. előfordulás
35.	UNZ – Adatcsere záró szegmens	M	1
Funkció: Az adatcserét („interchange”) lezáró UN/EDIFACT szegmense. A teljes küldési csomagra (interchange) vonatkozó záró információkat adja meg, az UNB szegmens párjaként.			

Adatelem címke	Megnevezés	Használat	Formátum	Kód érték/Leírás
0036	Az adatcserében található üzenetek vagy funkcionális csoportok száma.	M	n..6	Az átvitelben található üzenetek vagy funkcionális csoportok száma
0020	Adatcsere vezérlési hivatkozási szám	M	an..14	Megegyezik az UNB (nyitó) szegmens 0020 adatalemével

Megjegyzések / Függőségi leírások:				
Ez a szegmens az adatcsere (interchange) záró szegmenseként szolgál. Az 0036 adatalem értelmezése: – amennyiben funkcionális csoportok kerülnek alkalmazásra, az érték az adatcserén belüli funkcionális csoportok számát jelöli; – amennyiben funkcionális csoportok nem kerülnek alkalmazásra, az érték az adatcserében szereplő üzenetek számát adja meg.				
Példa:				
UNZ+1+1234555'				

6. Példák

1. Példa

Ez a DESADV üzenet egy két raklapból álló szállítmányt mutat be.

- Mindkét raklap esetében megadásra kerül a raklap típusa (méret- és tömegjellemzői alapján), valamint az egyedi logisztikai azonosítója (SSCC – Serial Shipping Container Code).
- A raklapok tartalma a bennük elhelyezett szabványos kiszállítási egységek (pl. kartonok) szintjén kerül részletezésre.
- A példa bemutatja a logisztikai egységek és a bennük található kiszállítási egységek közötti hierarchikus kapcsolatot.

A példában:

- minden raklap egyedi SSCC azonosítóval rendelkezik;
- a raklapok tartalma csomagolási egység szinten kerül megadásra;
- nem szerepel vegyes raklap;
- nem szerepel szendvicsraklap;
- nem szerepel gyártási tételszám (batch/lot number);
- nem szerepel minőségmegőrzési vagy lejárat dátum.

UNH+ME000001+DESADV:D:01B:UN:EAN008'	Üzenet fejléc
BGM+351+DES587441+9'	Szállítólevél (feladási értesítés) száma: DES587441
DTM+137:20250610:102'	Üzenet dátuma: 2025. június 10.
DTM+11:20250612:102'	Kiszállítás dátuma: 2025. június 12.
DTM+64:20250612:102'	Legkorábbi szállítási (érkezési) dátum: 2025. június 12.
RFF+ON:12332'	Hivatkozott megrendelésszám: 12332
DTM+171:20250528:102'	Megrendelés dátuma: 2025. május 28.
NAD+SU+5411234512309::9'	A beszállító azonosítása: GLN 5411234512309
NAD+BY+5412345000013::9'	A vevő azonosítása: GLN 5412345000013
NAD+DEQ+5412345000105::9'	A feladó azonosítása: GLN 5412345000105
LOC+7+5412345123453::9'	Kiszállítás helye: GLN 5412345123453
CPS+1'	Teljes szállítmány (legfelső szint)
PAC+2++201::9'	2 db ISO 1 raklap van a szállítmányban
CPS+2+1'	1. raklap a teljes szállítmányban (ezután az 1.raklap részletei következnek)
PAC+1++201::9'	1 db ISO 1 raklap
MEA+PD+AAB+KGM:263.2'	Raklap bruttó tömege a rajta lévő áruval és csomagolással: 263,2 kg
MEA+PD+WD+MMT:800'	Raklap szélessége: 800 mm
MEA+PD+LN+MMT:1200'	Raklap hossza: 1200 mm
PCI+39'	A raklap SSCC kóddal jelölve
GIN+BJ+354107380000001051'	SSCC azonosító: 354107380000001051
PAC+20++CT'	20 db karton

LIN+1++5410738000152:SRV'	Termék azonosítása: GTIN 5410738000152
QTY+12:20'	Kiszállított mennyiség: 20
CPS+3+1'	2. raklap a teljes szállítmányban (ezután az 2.raklap részletei következnek)
PAC+1++201::9'	1 db ISO 1 raklap
MEA+PD+AAB+KGM:305.1'	Raklap bruttó tömege a rajta lévő áruval és csomagolással: 305,1 kg
PCI+39'	SSCC azonosító: SSCC
GIN+BJ+354107380000001068'	SSCC azonosító: 354107380000001068
PAC+20++CT'	20 db karton
LIN+2++5410738000169:SRV'	Első termék azonosítása: GTIN 5410738000169
QTY+12:5'	Szállított mennyiség: 5
LIN+3++5410738000176:SRV'	Második termék azonosítása: GTIN 5410738000176
QTY+12:3'	Szállított mennyiség: 3
LIN+4++5410738000183:SRV'	Harmadik termék azonosítása: GTIN 5410738000183
QTY+12:12'	Szállított mennyiség: 12
CNT+2:4'	Összes tételsor (LIN): 4
UNT+37+ME000001'	Összes szegmens száma: 37

2. Példa

Ez a DESADV üzenet egy olyan szállítmányt mutat be, amely az alábbi termékeket tartalmazza:

- 200 darab GTIN 5410738000152 azonosítójú termék;
- 50 darab GTIN 5410738000169 azonosítójú termék;
- 30 darab GTIN 5410738000176 azonosítójú termék;
- 120 darab GTIN 5410738000183 azonosítójú termék.

A példa a kiszállított tételeket kizárólag termékszinten írja le. Az üzenet a termékek GTIN azonosítóit és a hozzájuk tartozó összes kiszállított mennyiséget tartalmazza, a csomagolási hierarchia részletezése nélkül.

A példában:

- nem szerepel raklapszintű azonosítás (SSCC);
- nem szerepel kartonszintű azonosítás;
- nem kerül megadásra a szállítmány hierarchikus csomagolási struktúrája;
- a termékek kizárólag GTIN azonosítóval és mennyiséggel kerülnek megadásra;
- nem szerepel vegyes raklap;
- nem szerepel szendvicsraklap;
- szerepel gyártási tételszám (batch/lot number);
- szerepel minőségmegőrzési vagy lejárat dátum.

A példa az úgynevezett „flat” modellt szemlélteti, amelyben a DESADV üzenet kizárólag a kiszállított terméktételeket és azok adatait tartalmazza. Az EANCOM DESADV üzenetben a hierarchikus csomagolási struktúra megadása nem kötelező, ezért ez az egyszerűsített modell számos üzleti folyamatban alkalmazható.

UNB+UNOC:3+5412345123472:14+5412345123489:14+260610:1030+12345556++DES-ADV++EANCOM'	Adatcsere fejléc
UNH+ME000002+DESADV:D:01B:UN:EAN008'	Üzenet fejléc
BGM+351+DES587441+9'	Szállítólevél (feladási értesítés) száma: DES587441
DTM+137:20260610:102'	Üzenet dátuma: 2026.06.10.
DTM+11:20260612:102'	Kiszállítás dátuma: 2026.06.12.
DTM+64:20260612:102'	Legkorábbi szállítási dátum: 2026.06.12.
DTM+191:20260612:102'	Várható szállítási dátum: 2026.06.12.
RFF+ON:12340'	Hivatkozott megrendelés száma: 12340
DTM+171:20260528:102'	Megrendelés dátuma: 2026.05.28.
NAD+SU+5411234512309::9'	A beszállító azonosítása GLN: 5411234512309
NAD+BY+5412345000013::9'	A vevő azonosítása GLN: 5412345000013
NAD+DEQ+5412345000105::9'	A feladó azonosítása GLN: 5412345000105
LOC+7+5412345123453::9'	Kiszállítási hely GLN: 5412345123453
CPS+1'	Legfelső csomagolási szint (hierarchia nélkül, flat model).
LIN+1++5410738000152:SRV'	Első termék azonosítása GTIN: 5410738000152
PIA+1+132801:IN'	Vevői cikkszám: 132801
PIA+1+A52648:SA'	Szállítói cikkszám: A52648
IMD+F++:::Zoli Csoki'	A termék leírása, megnevezése: Zoli Csoki
MEA+PD+AAA+GRM:120'	Egység nettó tömeg: 120 gramm
QTY+12:200'	Kiszállított mennyiség: 200
DTM+36:20270630:102'	Lejáratí idő: 2027.06.30.
PCI+42'	Termék gyártási dátummal jelölve.
DTM+94:20020228:102'	Gyártási dátum: 2026.06.05.
PCI+44'	Termék minőségmegőrzési idővel jelölve.
DTM+361:20261231:102'	Minőségmegőrzési idő: 2026.12.31.
LIN+2++5410738000169:SRV'	Második termék azonosítása GTIN: 5410738000169
PIA+1+135653:IN'	Vevői cikkszám: 135653
PIA+1+A52446:SA'	Szállítói cikkszám: A52446
IMD+F++:::Mazsola'	A termék leírása, megnevezése: Mazsola
MEA+PD+AAA+GRM:100'	Egység nettó tömeg: 100 gramm
QTY+12:50'	Kiszállított mennyiség: 5
DTM+36:20270831:102'	Lejáratí idő: 2027.08.31.
PCI+42'	Gyártási dátummal jelölve
DTM+94:20260601:102'	Gyártási dátum: 2026.06.01.
PCI+44'	Minőségmegőrzési idő jelölve.
DTM+361:20270801:102'	Minőségmegőrzési idő: 2027.08.01.
LIN+3++5410738000176:SRV'	Harmadik termék azonosítása GTIN: 5410738000176
PIA+1+184532:IN'	Vevői cikkszám: 184532
PIA+1+A32888:SA'	Szállítói cikkszám: A32888

IMD+F++:::Ropi'	A termék leírása, megnevezése: Ropi
MEA+PD+AAA+GRM:250'	Egység nettó tömeg: 250 gramm
QTY+12:30'	Kiszállított mennyiség: 30
DTM+36:20270831:102'	Lejárat idő: 2027.08.31.
PCI+42'	Gyártási dátummal jelölve.
DTM+94:20260601:102'	Gyártási dátum: 2026.06.01.
PCI+44'	Minőségmegőrzési idő jelölve
DTM+361:20270801:102'	Minőségmegőrzési idő: 2027.08.01.
LIN+4++5410738000183:SRV'	Negyedik termék azonosítása GTIN: 5410738000183
PIA+1+174665:IN'	Vevői cikkszám: 174665
PIA+1+A11354:SA'	Szállítói cikkszám: A11354
IMD+F++:::Tej'	A termék leírása, megnevezése: Tej
MEA+PD+ABJ+LTR:1'	Térfogat: 1 liter
QTY+12:120'	Kiszállított mennyiség: 120
DTM+36:20260724:102'	Lejárat idő: 2026.07.24.
FTX+AAI+1++Valamennyi tej és tejalapú tejtermék hőkezelt tehéntejből készült:HU'	Általános információ a termékről
PCI+42'	Gyártási dátummal jelölve
DTM+94:20260624:102'	Gyártási dátum: 2026.06.24.
PCI+44'	Minőségmegőrzési idő jelölve
DTM+361:20260701:102'	Minőségmegőrzési idő: 2026.07.01.
CNT+2:4'	Összes tételsor (LIN): 4
UNT+59+ME000002'	Üzenet szegmenseinek száma: 59
UNT+1+12345556'	Adatcsere lezárása, 1 üzenet.

3. Példa

Ez a DESADV üzenet egy szabad fuvaros (free carrier) szállítást mutat be, amely három raklapból áll.

- Az első raklapon a kiszállított mennyiség 20 darabbal kevesebb a rendelnél (nincs hátralék).
- A második raklapon 50 darabbal több termék lett kiszállítva a rendelthez képest.
- A harmadik raklap egyáltalán nem került kiszállításra, azonban később visszamaradó szállítás (back order) fog történni.

A példában:

- nem szerepel gyártási tételszám (batch);
- nem szerepel minőségmegőrzési idő;
- nem szerepel szendvicsraklap;
- nem szerepel vegyes raklap.

UNB+UNOC:3+5412345123472:14+5412345123489:14+260610:1450+12345557+++++EANCOM'	Adatcsere fejléc
UNH+1+DESADV:D:01B:UN:EAN008'	Üzenet fejléc
BGM+351::9+123457+9'	Szállítólevél (Feladási értesítés) száma: 123457
DTM+137:20260610:102'	Üzenet dátuma
DTM+11:20260610:102'	Kiszállítás dátuma

DTM+17:20260612:102'	Várható szállítási dátum.
RFF+ON:123456'	Hivatkozott megrendelés száma: 123456
RFF+VN:SUP556677'	A szállító megrendelés száma: SUP556677
NAD+BY+5412345000013::9'	A vevő azonosítása GLN: 5412345000013
NAD+DP+5412345000099::9'	Átvevő fél azonosítása GLN: 5412345000099
NAD+SU+5411234512309::9'	A beszállító azonosítása GLN: 5411234512309
NAD+DEQ+5411234512309::9'	Feladó fél azonosítása GLN: 5411234512309
CPS+1'	Teljes szállítmány (legfelső szint)
PAC+3++201::9'	3 raklap összesen
CPS+2+1'	1. raklap a teljes szállítmányban (ezután az 1.raklap részletei következnek)
PAC+1++201::9'	1 db raklap.
MEA+PD+AAB+KGM:89'	Raklap tömege: 89 kg.
MEA+PD+HT+MMT:1050'	Raklap magassága: 1050 mm.
PCI+39'	A raklap SSCC kóddal jelölve
GIN+BJ+354107380000001068'	SSCC azonosító: 354107380000001068
LIN+1+++5410738000206:SRV'	Első termék azonosítása GTIN: 5410738000206
IMD+F++:::Kukorica'	A termék leírása, megnevezése: Kukorica
QTY+12:90'	Kiszállított mennyiség: 90
QTY+21:110'	Rendelt mennyiség: 110
QVR+-20:21+CP'	Eltérés: -20 (alulszállítás), nincs hátralék
CPS+3+1'	2. raklap a teljes szállítmányban (ezután az 2.raklap részletei következnek)
PAC+1++201::9'	1 db raklap
MEA+PD+AAB+KGM:70'	Raklap tömege: 70 kg
MEA+PD+HT+MMT:1414'	Raklap magassága: 1414 mm
PCI+39'	A raklap SSCC kóddal jelölve
GIN+BJ+354107380000001075'	SSCC azonosító: 354107380000001075
LIN+2+++5410738000213:SRV'	Második termék azonosítása GTIN: 5410738000213
IMD+F++:::Mogyoró'	A termék leírása, megnevezése: Mogyoró
QTY+12:150'	Kiszállított mennyiség: 150
QTY+21:100'	Rendelt mennyiség: 100
QVR+50:21+AC'	Eltérés: +50 (túlszállítás)
CPS+4+1'	3. raklap a teljes szállítmányban (ezután az 3.raklap részletei következnek)
PAC+1++201::9'	1 db raklap
MEA+PD+AAB+KGM:0'	Raklap tömege: 0 (nem szállítva)
MEA+PD+HT+MMT:0'	Raklap magassága: 0
PCI+39'	A raklap SSCC kóddal jelölve
GIN+BJ+354107380000001072'	SSCC azonosító: 354107380000001072
LIN+3+++5410738000220:SRV'	Harmadik termék azonosítása GTIN: 5410738000220
IMD+F++:::Sütemény'	A termék leírása, megnevezése: Sütemény
QTY+12:0'	Kiszállított mennyiség: 0

QTY+21:100'	Rendelt mennyiség: 100
QVR+-100:21+BP'	Eltérés: -100, teljes visszamaradás (back order lesz)
CNT+2:3'	Összes tételsor (LIN): 3
UNT+47+1'	Üzenet szegmenseinek száma: 47
UNZ+1+12345557	Adatcsere lezárása, 1 üzenet.

4. Példa

Ez az üzenet egy olyan minta, amely három raklap kiszállítását mutatja be.

Az első raklap egy fél EUR raklap, és egy „bio”, EUDR kötelesként modellezett kakaótartalmú terméket tartalmaz. Ennél a tételnél minőségmegőrzési idő, gyártási tételszám, valamint EUDR kellő gondossági nyilatkozat, hivatkozási és ellenőrzési számok is szerepelnek.

A második raklap egy teljes EUR raklap, amelyen található egy vegyes karton is: ebben a kartonban többféle ízű termék van egybe csomagolva. A termékekhez minőségmegőrzési idő is megadásra kerül.

A harmadik raklap egy szendvicsraklap, amely két tényleges raklapból áll. Mindkét alsó raklaphoz tartozik gyártási dátum és/vagy gyártási tételszám.

A példában:

- szerepel BIO termék;
- szerepel EUDR kötelesként modellezett termék;
- szerepel vegyes ízesítésű terméket tartalmazó karton;
- szerepel szendvicsraklap;
- szerepel vevői cikkszám;
- nem szerepel gyártási tételszám (batch);
- nem szerepel minőségmegőrzési idő.

UNB+UNOC:3+5411234512309:14+5412345000013:14+260610:1554+9876++DESADV++EAN-COM'	Adatcsere fejléc
UNH+1+DESADV:D:01B:UN:EAN008'	Üzenet fejléc
BGM+351::9+DES587450+9'	Szállítólevél (Feladási értesítés) száma: DES587450
DTM+137:20260610:102'	Üzenet dátuma 2026.06.10.
DTM+11:20260610:102'	Kiszállítás dátuma 2026. 06. 10.
DTM+17:20260612:102'	Várható szállítási dátum 2026.06.12
RFF+ON:100005'	Hivatkozott megrendelés száma: 100005
RFF+VN:SUP123456'	A beszállító megrendelés száma: SUP556677
NAD+BY+5412345000013::9'	A vevő azonosítása GLN: 5412345000013
NAD+IV+5412345000013::9'	Számlafogadó GLN: 5412345000013
NAD+DP+5412345000099::9	Átvevő fél azonosítása GLN: 5412345000099
NAD+SU+5411234512309::9'	A beszállító azonosítása GLN: 5411234512309
NAD+DEQ+5411234512309::9'	Feladó fél azonosítása GLN: 5411234512309
RFF+YC1:987654'	A beszállító vevőoldali / partneroldali azonosítója: 987654
CPS+1'	Teljes szállítmány (legfelső szint)
PAC+1++200::9'	1 darab fél EUR raklap a szállítmányban
MEA+PD+AAD+KGM:75'	A fél raklap teljes bruttó tömege: 75 kg

PAC+2++201::9'	2 darab teljes EUR raklap a szállítmányban
CPS+2+1'	1. raklap a teljes szállítmányban (ezután az 1.raklap részletei következnek)
PAC+1++200::9'	1 darab fél EUR raklap
EA+PD+AAB+KGM:75'	A raklap bruttó tömege: 75 kg
MEA+PD+HT+MMT:1050'	Raklap magassága: 1050 mm.
PCI+39'	A raklap SSCC kóddal jelölve
GIN+BJ+354107380000001051'	SSCC azonosító: 354107380000001051
PCI+41'	A raklap gyártási tételszámmal jelölve.
GIN+BX+LOT260610A1'	Gyártási tételszám: LOT260610A1
LIN+1++5410738000152:SRV'	Első termék azonosítása GTIN: 5410738000152
PIA+1+132801:IN::92'	Vevői cikkszám: 132801
IMD+F++:::Bio Zoli csoki'	A termék leírása, megnevezése: Bio Zoli Csoki (ebben a mintában ez a tétel EUDR-köteleként modellezett, egy helyről származó kakaóbabot tartalmazó bio termék
QTY+12:100'	Kiszállított mennyiség: 100
QTY+21:100'	Rendelt mennyiség: 100
RFF+XC1:AT-N-01-BIO'	A termék tanúsítványszáma: AT-N-01-BIO
RFF+DDR:REF2026HU0000123456'	EUDR due diligence reference number – Hivatkozási szám
RFF+DDV:VER2026HU0000987654'	EUDR due diligence verification number – Ellenőrzési szám
PCI+41'	A termék gyártási tételszámmal jelölve.
DTM+194:20260521:102'	A gyártási tételszámhoz tartozó kezdő dátum
DTM+194:20261231:102'	A gyártási tételszámhoz tartozó befejező dátum
GIN+BX+LOT260610A1'	A termék gyártási tételszáma: LOT260610A1
PCI+44'	A termék minőségmegőrzési idővel jelölve
DTM+361:20261231:102'	Minőségmegőrzési idő: 2026.12.31
CPS+3+1'	2. raklap a teljes szállítmányban (ezután az 2.raklap részletei következnek)
PAC+1++201::9'	1 db teljes EUR raklap
MEA+PD+AAB+KGM:100'	Raklap tömege: 100 kg
MEA+PD+HT+MMT:1650'	Raklap magassága: 1650 mm
PCI+39'	A raklap SSCC kóddal jelölve
GIN+BJ+354107380000001068'	SSCC azonosító: 354107380000001068
CPS+4+3'	A második raklapon belül egy külön kartonszint – ez a vegyes karton (több íz)
PAC+1++PK::9'	1 darab karton / csomag, amelyben többféle ízű termék van együtt csomagolva
LIN+2++5410738000169:SRV'	A vegyes karton első terméke: GTIN 5410738000169
PIA+1+135653:IN::92'	Vevői cikkszám: 135653
IMD+F++:::Epres cukorka'	A termék leírása, megnevezése: Epres cukorka
QTY+12:60'	Kiszállított mennyiség ebből az ízből: 60
QTY+21:60'	Rendelt mennyiség ebből az ízből: 60

PCI+44'	termék minőségmegőrzési idővel jelölve
DTM+361:20270131:102'	Minőségmegőrzési idő: 2027.01.31
LIN+3++5410738000176:SRV'	A vegyes karton második terméke: GTIN 5410738000176
PIA+1+184532:IN::92'	Vevői cikkszám: 184532
IMD+F++:::Almás cukorka'	A termék leírása, megnevezése: Almás cukorka
QTY+12:40'	Kiszállított mennyiség: 40
QTY+21:40'	Rendelt mennyiség: 40
PCI+44'	A termék minőségmegőrzési idővel jelölve
DTM+361:20270131:102'	Minőségmegőrzési idő: 2027.01.31
CPS+5+1'	A 3. raklap a teljes szállítmányon belül; ez egy szendvicsraklap
PAC+1++201::9'	1 db teljes EUR raklap (szendvicsraklap szint)
MEA+PD+LAY+PCE:2'	A szendvicsraklap két tényleges raklaprétegből / raklapegységből áll
MEA+PD+AAB+KGM:200'	A szendvicsraklap bruttó tömege: 200 kg
MEA+PD+HT+MMT:1500'	A szendvicsraklap magassága: 1500 mm
PCI+39'	A szendvicsraklap SSCC kóddal jelölve
GIN+BJ+354107380000001081'	SSCC azonosító: 354107380000001081
CPS+6+5'	A szendvicsraklap első tényleges raklapja
PAC+1++201::9'	1 darab teljes EUR raklap
MEA+PD+AAB+KGM:80'	A raklap bruttó tömege: 80 kg
MEA+PD+HT+MMT:500'	A raklap magassága: 500 mm
PCI+39'	A raklap SSCC-vel jelölve
GIN+BJ+354107380000001094'	A raklap SSCC azonosítója: 354107380000001094
LIN+4++5410738000183:SRV'	4. termék GTIN azonosítója: 5410738000183
IMD+F++:::Tej'	A termék leírása, megnevezése: Tej
QTY+12:100'	Kiszállított mennyiség: 100
QTY+21:100'	Rendelt mennyiség: 100
PCI+41'	A termék gyártási tételszámmal jelölve
GIN+BX+LOT260610B1'	A termék gyártási tételszáma: LOT260610B1
PCI+42'	A termék gyártási dátummal jelölve
DTM+94:20260608:102'	Gyártási dátum: 2026.06.08
CPS+7+5'	A szendvicsraklap második tényleges raklapja
PAC+1++201::9'	1 darab teljes EUR raklap
MEA+PD+AAB+KGM:120'	A raklap bruttó tömege: 120 kg
MEA+PD+HT+MMT:1000'	A raklap magassága: 1000 mm
PCI+39'	A raklap SSCC-vel jelölve
GIN+BJ+354107380000001104'	A raklap SSCC azonosítója: 354107380000001104
LIN+5++5410738000169:SRV'	5. termék GTIN azonosítója: 5410738000169
IMD+F++:::Mazsola'	A termék leírása, megnevezése: Mazsola
QTY+12:100'	Kiszállított mennyiség: 100
QTY+21:100'	Rendelt mennyiség: 100

PCI+41'	A termék gyártási tételszámmal jelölve
GIN+BX+LOT260610B2'	A termék gyártási tételszáma: LOT260610B2
LIN+6++5410738000176:SRV'	6. termék GTIN azonosítója: 5410738000176
IMD+F++:::Sütemény'	A termék leírása, megnevezése: Sütemény
QTY+12:50'	Kiszállított mennyiség: 50
QTY+21:50'	Rendelt mennyiség: 50
PCI+41'	A termék gyártási tételszámmal jelölve
GIN+BX+LOT260610B3'	A termék gyártási tételszáma: LOT260610B3
CNT+2:6'	Összes tételsor (LIN): 6
UNT+101+1'	Üzenet szegmenseinek száma: 47
UNZ+1+9876	Adatcsere lezárása, 1 üzenet.